



Настольный pH-метр HI 2210

Производитель: **HANNA Instruments**

Модель: 2210

<https://assa-group.ru/hi-2210>

HI 2210 – настольный pH-метр компании Hanna Instruments с автоматической калибровкой по одной или двум позициям, с возможностью выбора 5 предустановленных буферов. В HI2210 все температурные колебания, которые могут повлиять на показания, автоматически компенсируются благодаря наличию в конструкции прибора специального терморезистора.

Этот прибор для измерения водородного показателя компании Hanna Instruments имеет большой, удобный для чтения ЖК-дисплей, отображающий показатели pH и температуры одновременно. pH-метры HI2210 поставляются в комплекте с pH-электродом, датчиком температуры, калибровочными буферами, запасом электролита, средствами по уходу, а также держателем зонда.

HI2210 имеет два отдельных входа: для pH-электрода с разъемом BNC и для датчика температуры. Разъем BNC представляет собой универсальный разъем, благодаря которому пользователь может выбрать из широкого спектра pH-электродов, определенный pH-электрод под конкретное применение.

HI2210 имеет отдельный датчик температуры, который

обеспечивает высокую точность измерения (0,5 ° C) для наиболее корректной температурной компенсации.

Характеристики

	HI 2210	HI 2211	HI 2215	HI 2216
Диапазон				
pH	-2,0 ... 16,0			
mV		±399,9; ±2000	±999.9; ±2000	±999.9; ±2000
Разрешение				
pH	0,01	0,01	0,001	0,001
mV		0,1; 1	0,1; 1	0,1; 1
Погрешность				
pH	±0,03			
mV	-	±0,5		-
Калибровка	2 точки	2 точки	5 точек	pH5 точек ISE 2 точки
Память			500 результатов USB	500 результатов USB
Интерфейс				
Питание	12 В от адаптера			
Габариты, мм	240 x 182 x 74	240 x 182 x 74	235 x 222 x 109	235 x 222 x 109
Вес, кг	1,1	1,1	1,3	1,3

<https://assa-group.ru/hi-2210>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.