



Кислородомер EdgeDO

Производитель: **HANNA**
Instruments

Модель: DO

<https://assa-group.ru/edgedo>

Большой дисплей

Диагональ дисплея почти 14 см!

Крупные цифры отлично видно.

Монолитный корпус

Сенсорные кнопки срабатывают от прикосновения.

Гладкую лицевую панель легко мыть, чтобы содержать прибор в чистоте.

Удобно работать

В комплекте штатив и держатель электрода для размещения на столе.

В комплекте дополнительное крепление на стену.

Зарядка в штативе или в креплении от адаптера.

Можно взять с собой.

Через USB-порты можно передать результаты на флеш-накопитель или на компьютер

Характеристики

Растворенный кислород	Диапазон измерений	0,00 ... 45,00 мг/л; 0 ... 300% насыщение
	Разрешение	0,01 мг/л; 0,1% насыщения
	Точность	± 1,5% значения
	Калибровка	По одной или двум точкам: 0% и 100%
	Калибровочные точки	0% - HI 7040 100% - по воздуху
	Компенсация температуры	Автоматически до 50°C
	Компенсация солености	До 40 г/л
	Компенсация барометрической высоты	От -500 до 4000 м (с шагом 100 м)
Температура	Диапазон (со всеми датчиками)	От -20 до + 120°C

Габариты, вес, память, питание	Разрешение	0,1°C
	Точность	±0,2°C
	Габариты	202 x 140 x 12,7мм
	Вес	250 г
	Питание	5 В от адаптера или от USB-порта
	Память	До 200 значений по требованию пользователя До 600 значений с автоматической регсitraцией
	Интерфейсы	USB-A для флеш- диска Micro USB-B для подключения к ПК

<https://assa-group.ru/edgedo>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.