



Цифровые многопараметровые измерители Multi 3620 / 3630 IDS

Производитель: WTW

Модель: 3620 / 3630 IDS

<https://assa-group.ru/multi-3620--3630-ids>

Портативные **цифровые многопараметровые** измерители Multi IDS.

Новое поколение универсальных измерительных приборов предлагает широчайшую функциональность и гибкость применений. Интеллектуальные цифровые датчики pH, проводимости и растворенного кислорода сочетаются с любым прибором и в любой комбинации. Измерения производятся непосредственно в датчике. Значение передается в прибор в цифровом виде и защищено от помех.

В серии Multi выпускаются портативные измерители с **двумя - Multi 3620 IDS** или **тремя Multi 3630 IDS** каналами измерений. Все приборы имеют влагозащищенный корпус, цветной дисплей, порт USB для связи с компьютером и порт USB для передачи данных на флешку.

Предусмотрена возможность подключения датчиков с беспроводным модулем Bluetooth.

Характеристики

рН	-2,000 – 20,000
мВ	± 1250,0; ±2000
рН/мВ , температура	-5,0 – 105,0 °С
Проводимость	0,0 – 200,00 мСм/см
Дополнительно	0,0 – 19,99 мкСм/см с К=0,1 см-1
Удельное сопротивление	0,00 – 30 мΩ•см
Соленость	0,0 – 70,0 по таблицам IOT
Солесодержание (TDS)	0 – 1999 мг/л 0 – 19,99 г/л
Проводимость (температура)	-5,0 – 105,0°С
O2 (оптический)	0,00 – 20,00 мг/л
O2 (оптический) насыщение	0 – 200,0%
O2 (оптический) парц. давление	0 – 400,0 гПа
O2 (оптический), температура	0,0 – 50,0°С
Работа от батарей	4x1,5 В АА батарейки или аккумуляторы до 150 часов
Класс защиты	Прибор и разъемы IP67
Габариты, вес	180x80x55 мм, 0,4 кг

Предусмотрена защита настроек паролем, соответствует (GLP)
Память 500 результатов; данные сохраняются вручную или
автоматически. Цветной графический дисплей с подсветкой;
передача данных на флешку; автоматическое отключение в
режиме энергосбережения; показ даты и времени

<https://assa-group.ru/multi-3620--3630-ids>

Подберем

оборудование конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.