




Анализатор Testomat AW101 (ECO)

Производитель: Gebrueder Heyl
Analysentechnik

Модель: Testomat AW101 (ECO)

<https://assa-group.ru/testomat-aw101-eco>

Анализатор **Testomat® AW101 ECO** позволяет контролировать остаточную/общую жесткость посредством автоматического титрования. Идеально подходит для установок водоподготовки и умягчения котловой и питательной воды.

Особенности Testomat® AW101 ECO:

- Текстовый ЖК-дисплей для отображения измеренных параметров, программирования и управления

анализатором

- Расчет жесткости воды в различных единицах: °dH, °f, мг/л CaCO₃, ммоль/л

- Особо точное титрование, достигаемое за счет использования насоса-дозатора

- Надежная система измерения, требующая минимального обслуживания

- Минимальный расход реагента и пробы
- Два настраиваемых предела с программируемыми функциями переключателя
- Автоматически устанавливаемые интервалы между измерениями (0 – 99 мин)
- Контроль входных параметров пробы (осуществляется при помощи контактного или турбинного расходомера)
- Возможность внешнего отключения процесса измерения
- Реле сигнализации, срабатывающее при неисправностях или иных нарушениях процесса измерения, таких как загрязнение измерительной камеры, низкий уровень реагента или низкое давление пробы
- Бутыль 500 мл для хранения реагента при длительных простоях анализатора
- Токовый выход 0/4 – 20 мА

<https://assa-group.ru/testomat-aw101-eco>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.