



Биноккулярный микроскоп MX 20

Производитель: **Microoptix**

Модель: 20

<https://assa-group.ru/mx-20>

- Эргономичный металлический корпус
- Компенсационная биноккулярная головка
- Револьвер на 4 объектива
- 4 объектива ахромат: 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25 (масло)
- Раздельные винты грубой и точной фокусировки
- Встроенное галогеновое освещение 6 В, 20 Вт с регулировкой
- Механический двухкоординатный предметный столик
- Коллектор

Характеристики

Увеличение

Визуальная насадка

до 1000x

компенсационная
биноккулярная

поворотная на 360° с

Окуляры	наклоном 30°, межзрачковое расстояние 55–75 мм широкопольные WF 10х/18 мм
Штатив	металлический, окрашенный огнеупорной эмалью, основание с резиновыми ножками
Револьвер объективов	4 позиции для объективов
Набор объективов	ахромат: 4х/0,10, 10х/0,25, 40х/0,65 (подпружиненный), 100х/1,25 (подпружиненный, масляная иммерсия)
Предметный столик	механический двухкоординатный градуированный, рукоятка справа, 120х120 мм
Конденсор Аббе	регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой, nА 1,25, с держателем фильтров, с синим и зеленым фильтрами
Фокусировка	— коаксиальные винты грубой и точной фокусировки — встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты препарата

Источник света	галогеновая лампа, 20 Вт, постоянный ток 6 В, регулируемый
Источник питания	встроенный в штатив блок питания, 220 В, 50 Гц
Требуемые предохранители	250 В, 2 А
Рабочая температура, влажность	18-35 °С, менее 85 %
Вес	3,8 кг

<https://assa-group.ru/mx-20>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.