

NEW



Ротационный прободелитель РТ 300 XL

Производитель: Retsch GmbH

Модель: 300 XL

<https://assa-group.ru/-otacionnyy-probodelitel-pt-300-xl>

Возможность получения достоверных и сравнимых результатов анализа тесно связана с аккуратной пробоподготовкой. Только представительный образец который точно отражает свойства начального материала может дать значимые результаты. Ротационные прободелители гарантируют представительность образцов и, соответственно, воспроизводимость анализа.

Ротационный прободелитель РТ 300 XL разработан специально для представительного деления без пыли, а также сокращения объёма больших количеств порошковых и гранулированных материалов. Выбор различных делительных модулей определяет соотношение деления и количество образцов.

Примеры применения

зерно, кофе, металлические порошки, минералы, мука, наполнители, орехи, песок, почва, семена, стиральный порошок, стройматериалы, удобрения, химикаты, цементный клинкер, ...

Преимущества оборудования

- Точное деление больших количеств материала
- Модульная конструкция
- Переменная скорость 18 - 53 об/мин
- Деление на 6 - 10 частей при работе по партиям
- Отбор одного образца при непрерывной работе
- Вибрационный питатель с быстросъёмным жёлобом для лёгкой очистки

Характеристики

Использование	отбор, деление и сокращение объема проб
Область применения	сельское хозяйство, биология, химия / пластики, конструкционные материалы, машиностроение / электроника, окружающая среда / переработка, пищевые продукты, геология / металлургия, стекло / керамика, медицина / фармацевтика
Исходный материал	сыпучие материалы
Размер частиц материала	≤ 20 мм
Скорость вращения	18 - 53 об/мин
Число фракций	деление по партиям: 6 / 8 / 10 (в зависимости от делительного модуля) непрерывный отбор: 1
Задание времени	цифровое
Объём сборника отходов	40 л
Объём приёмных сосудов	3.000 мл / 3.750 мл / 5.000 мл (в зависимости от делительного модуля)
Управление вибрационным	цифровое

питателем

Электропитание

Тип электросети

Ш x В x Д

Вес нетто

240 В, 50 Гц

1-фазная

1180 x1510 x 750 mm

~ 209 кг (вкл. вибрационный
питатель)

Стандарты

CE

<https://assa-group.ru/-otacionnyy-probodelitel-pt-300-xl>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.