



Импакторный микробиологический пробоотборник воздуха BioCapt

Производитель: Particle
Measuring Systems

Модель: BioCapt

<https://assa-group.ru/biocapt-impaktorny-mikrobiologicheskij-probootbornik-vozduha>

BioCapt. Импакторный микробиологический пробоотборник воздуха

Импакторная головка BioCapt позволяет осаждать микробиологические жизнеспособные частицы на питательной среде (90 мм чашка Петри с агаром), для дальнейшей инкубации и подсчета.

BioCapt используется для дистанционного микробиологического пробоотбора. Для работы необходимо подключение к MiniCapt.

Области применения

- Мониторинг биозагрязнений чистых помещений
- Выявление жизнеспособных частиц в воздухе в соответствии с USP 797
- Мониторинг бионагрузки условий производства медицинского

оборудования

- Мониторинг асептических зон производства
- Мониторинг биозагрязнений хирургических наборов и операционных комнат

Технические характеристики

- Материал: AISI 316L нержавеющая сталь
- Количество отверстий: 20 нарезных щелей
- Глубина щелей: 3 мм
- Толщина щелей: 90 мкм
- Скорость потока: 25 л/мин
- Расходные материалы: 90 мм чашки Петри

<https://assa-group.ru/biocapt-impaktornyy-mikrobiologicheskiy-probootbornik-vozduha>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас



+7 499 490-02-72
zaproso@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.