



Самовысыхающие вакуумные химически стойкие насосы LABOPORT SD

Производитель: KNF

Модель: SD

<https://assa-group.ru/sd-laboport>

SD. Самовысыхающие вакуумные химически стойкие насосы LABOPORT

Для влажных газов

Вакуумные насосы LABOPORT SD являются работающими всухую объемными насосами для нейтральных, высоко агрессивных или же высоко корродирующих газов и паров, а также для постоянного вакуума. Настоящая подача технологических газов – экологичнее и дешевле водоструйных насосов. Система сушки KNF позволяет во время вакуумирования с высокой скоростью выдувать конденсатную жидкость из головки насоса. Вакуум в камере остается постоянным. Цикл сушки можно с помощью трех переменных адаптировать индивидуально к требованиям процесса. Насос после сушки достигает лучшего вакуума и способен заметно быстрее выполнять вакуумирование чем насосы без системы сушки.

Области применения:

- Вакуумная фильтрация, испарение под вакуумом, вакуумное высушивание, вакуумная сушка гелей и т. п.

- Вакуумные сушильные шкафы
- Замена для водоструйных насосов

Таблица. Технические характеристики

Производительность, л/мин	Пределный вакуум, мбар абс.	Давление, бар	Версия	Стойкость	Шланг	Вес, кг	Номер заказа
20	10	1	FT	Химическая стойкость (полностью PTFE)	10 мм	9,6	N 820.3 FT.40.18
34	10	1	FT		10 мм	12,9	N 840.3 FT.40.18
34	4	1	FT		10 мм	13,7	N 842.3 FT.40.18
60	4	1	FT		12 мм	14,8	N 860.3 FT.40.18

PTFE = политетрафторэтилен

FT = головка насоса из PTFE, мембрана с покрытием из PTFE, клапаны из FFPM

<https://assa-group.ru/sd-laboport>

Подберем

оборудование конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.