



ИФА-фотометр Evolis

Производитель: Bio-Rad

Модель: Evolis

<https://assa-group.ru/evolis>

ИФА-фотометр, 405, 450, 492, 620, 650, 690 нм, планшеты, роботизированный, встроенный принтер, шейкер, инкубатор, Evolis, Bio-Rad.

Комплект поставки: анализатор, ПК, монитор, принтер, стартовый набор расходных материалов.

- Формат- 96-луночные планшеты;
- диапазон измерения оптической плотности — 0 — 3,00;
- на каждой планшете допускается совмещение до 12 различных тест систем;
- одновременное исследование на 4-7 планшетах;
- возможность предварительного разведения исследуемых образцов 1 : 10000;
- воспроизводимость, % — 1;
- воспроизводимость дозирования, % — 5 (300 мкл на лунку);
- 6 фильтров в комплекте — 405, 450, 492, 620, 650, 690 нм;
- время измерения планшеты, с — 15;
- 8-канальная промывающая головка;
- число циклов промывки — 1 до 10;
- инкубация — 4 независимые камеры с индивидуальным

- температурным режимом;
- диапазон температуры, °С — от комнатной до +50;
 - точность поддержания температуры, °С — ± 1 ;
 - 3 уровня контроля: кондуктометрический, барометрический, спектрофотометрический;
 - встроенная система контроля качества;
 - автоматическое измерение уровня жидкости в образце, а также детекция сгустков кондуктометрическим методом;
 - встряхивание образцов во время инкубации;
 - регистрация результатов ИФА по конечной точке и кинетика;
 - возможность формировать статистические показатели для построения системы внутрилабораторного контроля качества;
 - возможность объединения получаемых данных в единую электронную базу для обмена с другими лабораторными системами;
 - контроль компонентов, необходимых для проведения анализа, с помощью штрих-кодов;
 - русскоязычное ПО.

<https://assa-group.ru/evolis>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.



+7 499 490-02-72
zapro@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

