



CDF - Стоматологические печи

Производитель: Carbolite Gero

Модель: CDF

<https://assa-group.ru/pechi-cdf>

Стоматологическая печь CDF оснащена 3 прочными высококачественными нагревательными элементами из карбида кремния. В отличие от большинства элементов из дисилицида молибдена, у этих элементов отсутствует какое-либо химическое взаимодействие с оксидом циркония.

Зубные коронки и каркасы помещаются в лотки для спекания, которые заполнены поддерживающим слоем бисера из оксида циркония. Лотки предназначены для установки именно в камере печи. Слой бисера из оксида циркония позволяет проводить спекание с низким коэффициентом трения и приводит к получению недеформирующихся каркасов. Стоматологическая печь оснащена программируемым контроллером с одной или пятью настраиваемыми программами с 8-ю сегментами каждая. Максимальная температура 1530°C позволяет обрабатывать большинство доступных коммерчески оксидов циркония. Печь CDF 15/1C обеспечивает высокую стабильность процесса, благодаря превосходной температурной однородности в камере печи и точному контролю температуры. Прерывание процесса спекания, например, при сбое питания, отображается на контроллере. Это гарантирует, что процесс спекания в зубной печи закончился успешно и коронки с каркасами обладают требуемой плотностью

и стабильностью. Нагревательные элементы стоматологической печи разработаны для обычной однофазной сети питания (240 В 13 или 16 А). Печь комплектуется лотком для спекания и опорными валиками.

Стандартные функции

- Равномерный нагрев с элементами из карбида кремния
- Four program 4-segment 302P4 programmer (4 ramps, 4 dwell times)
- В комплекте со спекающим лотком и 200 г шариков Ø 2мм из оксида циркония
- Объем камеры 1 литр
- Идеально подходит для небольших коронок и зубных мостов

Дополнительные возможности (*укажите при заказе*)

- Запасные лотки для спекания
- Запасные шарики из оксида циркония

CDF 15/1C

Максимальная температура (°C)	1530
Время нагрева (мин)	126
Внутренние размеры В x Ш x Г (мм)	80 x 90 x 150
Внешние размеры В x Ш x Г (мм)	655 x 385 x 535
Объем (литров)	1
Максимальная мощность (Вт)	3100
Мощность поддержания температуры (Вт)	1145
Вес (кг)	42

<https://assa-group.ru/pechi-cdf>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.