

ЛОР-комбайн Energy

Производитель: Zerts

Модель: Energy

<https://assa-group.ru/lor-kombain-energy>



Особенности

Дополнительный модуль с радионожом и дымоотсосом ENERGY.

- Сделано в России.
- Не имеет ограничений при закупках для государственных и муниципальных нужд.
- Срок поставки: 8-10 недель.

Основные особенности:

- Металлический корпус с антимикробным покрытием, позволяющим успешно бороться не только с размножающимися на поверхности установки бактериями, но и уничтожать их в течение очень длительного времени. Эффект достигается за счет включения в лакокрасочное покрытие специальных активных антимикробных добавок, которые непрерывно образуют ионы высокой активности, уничтожая примитивные микроорганизмы, и в несколько раз превосходит эффективность использования в материалах наносеребра и пр.

- 10 стандартных цветов окраски корпуса + более 200 нестандартных цветов по палитре RAL.
- Консоль с лотком и емкостями (склянки, банки с крышкой, стаканы).
- Радионож Sutter BM-780 II (Германия).
- Система аспирации дыма (3-ступенчатая очистка).
- Мобильное основание.

Опции:

- Верхняя консоль с металлической крышкой и лотками для инструментов.
- Набор инструментов для радиоволновой хирургии.
- Дополнительная система подогрева инструментов в верхней консоли.
- Бактерицидная лампа в верхней консоли для сохранения стерильности.
- Дополнительная стыковочная рабочая поверхность.
- Стабилизатор напряжения.

Возможности применения ENERGY в стационаре и поликлинике

Лечебные манипуляции

- Радиокоагуляция сосудов носовой перегородки при носовых кровотечениях;
- Миринготомия (парацентез);
- Вазотомия нижних носовых раковин;
- Иссечение синехий полости носа;
- Радиоволновое удаление ринофимы;
- Тонзиллотомия;
- Аденоотомия;
- Радиоволновая лакунотомия;
- Увулопалатофарингопластика с применением

- радиоволнового инструмента;
- Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований глотки;
 - Удаление новообразований наружного уха;
 - ЛОР-пластика.

Заболевания, которые можно лечить с использованием ENERGY

- Аденоидит;
- Хронический тонзиллит;
- Ларингит;
- Гайморит;
- Вазомоторный ринит;
- Полипы носа;
- Евстахиит;
- Экссудативный отит.

Технические характеристики:

Металлический корпус (ШхГхВ)	510x590x1070 мм выполнен из стальных оцинкованных двустенных панелей с уплотнителем, шумо- и виброизоляция, окрашен методом порошкового напыления с термообжигом, окраска в базовый цвет RAL (10 стандартных цветов)
Мобильное основание	4 антистатичных сдвоенных поворотных колеса с тормозом
Поворотный функциональный ложемент	Для размещения кабелей и ручек для радионожа
Радиоволновый хирургический аппарат	BM-780 II (Германия) для радиоволновой ЛОР-хирургии с

Система аспирации дыма

набором кабелей и аксессуаров
Трехступенчатая система
фильтрации: предварительный
одноразовый фильтр, угольный
фильтр для продуктов горения,
НЕРА-фильтр тонкой очистки.
Счетчик времени работы
системы позволяет точно
определить момент смены
фильтров

<https://assa-group.ru/lor-kombain-energy>

Подберем оборудование конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.