



Система компьютерной радиографии для ветеринарии FireCR flash

Производитель: 3DISC

Модель: FireCR flash

<https://assa-group.ru/firecr-flash>

Благодаря своим компактным размерам, 3DISC FireCR Flash идеально подходит для применения в условиях ограниченного пространства. Портативность этого сканера позволяет использовать его как в условиях стационара, так и на выездах.

- Предельная четкость изображения, высокая скорость
- Компактность, наличие настенного крепления(опция), позволяющие использовать устройство в любых условиях
- Изменяемая скорость сканирования для любых вариантов использования
- Кристально чистое качество снимков
- Высокая скорость оцифровки до 70 кассет/час (опция)
- Доступная система обновления ПО
- Ультра легкий и компактный
- Новые прочные кассеты
- Несгибаемые пластины
- Поддержка кассет трех различных размеров
- Уникальные ветеринарные дентальные кассеты (опция)
- Автоматическая подача кассет и плат
- Система защиты от пыли
- Тихий, прочный и простой в обслуживании
- Можно использовать на выездах

Комплект поставки:

- Дигитайзер - 1шт
- Кассета 35см x 43см - 1шт
- Скорость оцифровки - до 70 пластин/час (опция)
- Моноблок
- Специализированное программным обеспечением для ветеринарии QuantorVet

Доступные размеры кассет	35см x 43см, 24 см x 30 см, 18 см x 24 см
Размеры дентальных пластин	0: (22 x 31 мм), 1: (24 x 40 мм), 2: (31 x 41 мм), 3: (27 x 54 мм), 4с: (48 x 54 мм), 4: (57 x 76)
Варианты размещения	настольное настенное (опция)
Шаг сканирования	Высокий: 100 мкм Стандартный: 200 мкм
Производительность	30: до 30 пластин/час (35 x 43 см), 50: до 50 пластин/час (35 x 43 см), 70: до 70 пластин/час (35 x 43 см)
Разрешение	16 бит, 65,535 уровней серого
Размеры	137 x 456 x 803 мм
Вес	19.5 кг
Программное обеспечение	Формат изображений: DICOM 3.0, TIFF, BMP, JPEG DICOM Send Image Viewer Window Level Multi Frequency Image Processing Zoom, Cropping, Mark User defined LUT DICOM Print

Минимальные технические
характеристики для рабочей
станции (компьютера)

CD/DVD

Процессор Intel Core i5

Жесткий диск 500 Гб

Оперативная память 4 Гб

Операционная система Windows

7 или 8 (32 и 64 бит)

CD/DVD

3 USB 2.0

Монитор: 1920 x 1080, 1440 x
900

DVI Interface

Требования к электропитанию

220V

ИБП

<https://assa-group.ru/firecr-flash>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.