



Фотометр фотоэлектрический (спектрофотометр) КФК-3-01

Производитель: ЗОМЗ

Модель: КФК-3-01

<https://assa-group.ru/kfk-3-01>

Малогабаритные концентрационные универсальные спектрофотометры для анализа жидких растворов с использованием современных вычислительных средств.

Измерительные функции:

- измерение пропускания и оптической плотности на фиксированных длинах волн;
- измерение концентрации, используя фактор, калибровку по одной точке, многоточечную (6 точек) калибровку;
- кинетические измерения на фиксированной длине волны.

Фотометры предназначены для применения:

- в аналитических лабораториях предприятий теплоэнергетического комплекса;
- на предприятиях водоснабжения;
- в металлургической, химической, пищевой промышленности и других отраслях;
- в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений

Варианты исполнения

- КФК-3-01-«ЗОМЗ» - базовая модель
- КФК-3-02-«ЗОМЗ» - с термостатируемым кюветным отделением
- КФК-3-03-«ЗОМЗ» - с проточной кюветой с насосом и внешним термостатом для подготовки проб.

В стандартную комплектацию входит набор кювет №4.
Типоразмеры 10 мм, 20 мм, 30 мм. Количество кювет одного типоразмера в наборе - 3 шт.

Размер	500x360x165
Диапазон измерений концентрации, ед. конц.	0,001-9999
Диапазон измерения оптической плотности, Б	0 - 3
Диапазон измерения СКНП, %	0,1 - 100
Источник излучения галогеновая лампа	КГМ12-10-2
Источник питания	сеть 200В с частотой 50 +- 0,5 Гц
Масса, кг, не более	9,5
Мотребляемая мощность, ВА, не более	50
Погрешность измерения СКНП, % ±	0,5
Погрешность установки длины волны, нм	± 3
Рабочая длина кювет, мм	1, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100
Спектральный диапазон, нм	315 - 990
Средство измерения	Да
https://assa-group.ru/kfk-3-01	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.