



Хроматографические холодильники серии Unichromat

Производитель: UniEquip GmbH

Модель: Unichromat

<https://assa-group.ru/unichromat>

Хроматографические холодильники серии Unichromat предназначены для размещения хроматографических систем, при использовании которых требуется соблюдение определенного температурного режима.

Особенности хроматографических холодильников Unichromat:

- внутренние и фронтальные панели из нержавеющей стали
- белый корпус с порошковым напылением
- цифровой контроль температуры с системой сигнализации
- цифровой дисплей
- самозакрывающаяся, изолированная дверь из небьющегося стекла
- запирающее устройство
- автоматическая система размораживания
- полки из нержавеющей стали
- специальная выдвижная полка для хроматографических систем
- монтажные отверстия для кабелей (на правой и левой стороне камер)
- защитное устройство с сенсором отклонения

- температуры от рабочего диапазона
- внутреннее освещение с внешним включением
 - вентилятор для циркуляции воздуха
 - внутренние влагоустойчивые розетки

Модель	Unichromat 900	Unichromat 1500	Unichromat 1700
Эффективный объем камеры	900 л	1500 л	1700 л
Температурный диапазон	от +1°C до +8°C	от 0°C до +18°C	от +1°C до +15°C
Количество дверей	1 шт.	2 шт.	2 шт.
Количество внутренних камер	1 шт.	2 шт.	2 шт.
Влагоустойчивые розетки	4 шт.	4 шт.	4 шт.
Держатели хроматографических колонок	1 шт.	1 шт.	2 шт.
Максимальная загрузка полки для хроматографических систем	100 кг	100 кг	350 кг
Внутренние размеры, ШхГхВ мм	820x640x1460	1300x680x1440	1460x1340x820
Внешние размеры, ШхГхВ мм	950x780x2020	1430x810x2010	1565x960x2025
Мощность	500 Вт	1500 Вт	1700 Вт

<https://assa-group.ru/unichromat>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.