



Установка получения воды типа I УПВА-5-1

Производитель: **Ливам ПФ**

Модель: УПВА-5-1

<https://assa-group.ru/type1-upva-5-1>

Фирменное наименование: «Установка получения воды аналитического качества УПВА-5-1»

Назначение: Для производства в лабораторных условиях сверх чистой (деионизированной) воды аналитического качества (тип I и тип II).

Качество производимой воды соответствует требованиям:

- ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа» (вода типа I и типа II)

- статьи ФС.2.2.0019.15 «Вода для инъекций»

Электропроводность очищенной воды:

Вода I-го типа - 0,05 мкСм/см (при 20°C).

Вода II-го типа - 0,8-1,0 мкСм/см (при 25°C).

Применение воды, производимой УПВА-5-1 (вода типа I):

- для особо чувствительных методов лабораторного анализа, включая высокоэффективную жидкостную хроматографию, атомно-абсорбционную спектрометрию (ААС) и определение компонентов в следовых количествах;
- при решении задач по определению органического углерода;

- для приготовления культуральных сред;
- в микроэлектронике.

Особенности:

- Работает непосредственно от водопроводной воды.
- Контроль качества воды в режиме реального времени.
- Возможность получения воды II типа.
- Рециркуляция получаемой воды.
- Корпус и основные детали изготовлены из высоколегированной зеркальной нержавеющей стали 12X18H10T (AISI 321).
- Исполнение: настольное (моноблок из нержавеющей стали).

Система безопасности:

- Автоматическое отключение ТЭН при понижении уровня воды в камере испарения ниже допустимого.
- Автоматическое поддержание количества воды, идущей на испарение (рециркуляцию).

Основные технические характеристики УПА-5-1

Производительность, л/ч: Вода I типа: 3 (-10%),
Вода II типа: 5 (-10%)

Напряжение, В: 220

Габариты УПА-5-1 для грузоперевозчика

Количество мест: одно

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:

**Потребляе
мая
мощность,
кВт:** 3,6

**Масса
брутто, кг:** 61

**Расход
исходной
воды, л/ч:** 40 ($\pm 10\%$)

Объем, м³: 0,34

**Габаритны
е размеры
(ДхШхВ),
мм:** 670x470x490

Упаковка: Деревянный
ящик

Масса, кг: 35

**Гарантийный
срок:** 14 месяцев

**Срок эксплуатаци
и:** Не менее 8
лет

<https://assa-group.ru/type1-upva-5-1>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических

вопросах.