+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Проточные кюветы и автодозаторы

Производитель: Shimadzu Corporation

Модель:

https://assa-group.ru/protochnye-kyuvety-i-avtodozatory

Проточные системы серии Sipper

Имеются 4 типа проточных систем с разными типами кювет. Перистальтический насос с шаговым двигателем обеспечивает надежную и ровную подачу раствора образца (прямое управление в случае UV-1800). При анализе сильных кислот, щелочей или органических растворителей предусмотрено использование тефлонового клапана и сборника отходов.

Проточная система Sipper L: Однократное прохождение излучения, оптический путь 10 мм, объем 2 мл.

Проточная система Sipper T: Трехкратное прохождение

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

	излучения, оптический путь 10 мм, объем 1.5 мл. *Проточная система Sipper C:* Система с возможностью термостатирования, оптический путь 10 мм и объем 2.5 мл. *Проточная система Sipper U:* Ультрамикрокювета, однократное прохождение излучения, оптический путь 10 мм, объем 0.5 мл.
	Шприцевые проточные системы В данной проточной системе используется шприцевой насос. Поверхности, контактирующие с жидкостью, изготовлены из тефлона, стекла или кварца, что обеспечивает стойкость к химическим воздействиям, простоту эксплуатации и возможность анализировать любые типы образцов. Высокая воспроизводимость величины прокачиваемых объемов (±0.03 мл) делает эту систему идеальной при необходимости проведения прецизионных измерений и валидации. Доступны 2 типа шприцевых

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

	проточных систем — без контроля температуры (N) и с контролем температуры при помощи внешнего термостата (CN).
	Проточная кювета для ВЭЖХ Вместе с этой кюветой любой спектрофотометр может быть использован как сканирующий спектрофотометрический дете ВЭЖХ. Длина оптического пути: 10 мм Внутренний объем: 8 мкл. Внутренний диаметр: 1 мм.
	Автодозаторы серии ASX (CE Technologies, США) Компактный автосамплер ASX- (ASX-520) на 120 образцов для спектрофотометров и спектрофлуориметров с перено пультом для автономного упра Все поверхности, контактирую с образцом, выполнены из инер материалов.

АССА ЛАБОРАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Подберем оборудование конкретно под вашу задачу

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.

+ 7 495 215-06-01