



Октанометр ПЭ-7300

Производитель: ЭКРОС

Модель: ПЭ-7300

<https://assa-group.ru/oktanometr-pe-7300>

Прибор определяет октановое число бензинов, полученных в результате нефтепереработки, независимо от типов добавок по моторному, а также исследовательскому методам. В основе принципа измерения - сравнение октановых (цетановых) чисел контролируемого образца топлива с аттестованными образцами бензинов или дизельных топлив. Устройство успешно применяется в химических лабораториях, наряду с такими типами оборудования, как аппарат для разгонки нефтепродуктов, вискозиметр и др.

Октанометр оснащен специальным процессором, который содержит таблицы аттестованных образцов топлива, программу интерполяции, поправочные коэффициенты на температуру анализируемой пробы.

В комплект поставки входит программное обеспечение, благодаря которому октанометр совместим с персональным компьютером. Результаты исследований отображаются и на ЖК-дисплее, и на экране компьютера. Дополнительно на монитор компьютера выводятся технические данные о параметрах исследования. Предусмотрена функция сохранения результатов в форматах MS Word и Excel, что делает более удобной последующую работу с данными.

Октанометр оснащен эталонной программой, не требующей калибровки во время измерений. Поскольку прибор имеет низковольтное слаботочное питание, он может применяться на объектах любого класса пожароопасности и взрывоопасности.

Октанометр рекомендован к применению на всей территории РФ

- Сертификат соответствия № РОСС RU.ME48.HO1594 от 30.03.2004.
- Сертификат об утверждении типа средств измерений № 14877, выданный Госстандартом России 23.05.2003.
- Зарегистрирован в Госреестре СИ под № 24859-03.


Технические характеристики:

- Диапазон измерения октановых чисел - от 66 до 98;
- Диапазон измерения цетановых чисел - от 30 до 70;
- Время измерения - не более 10 с;
- Потребляемый ток - не более 10 +/- 0,5 мА;
- Напряжение питания - 9 В;
- Время непрерывной работы прибора - не менее 10 час;
- Вес - 1,1 кг;
- Условия применения температура воздуха - от -10 до +35 °С;
- Нарботка на отказ - 1000 ч.

Поверка октанометра оплачивается отдельно

В комплект поставки входит CD с ПО для работы на персональном компьютере.

<https://assa-group.ru/oktanometr-pe-7300>



**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.