



Лабораторные весы ME5

Производитель: **Sartorius**

Модель: ME5

<https://assa-group.ru/sartorius-me5>

Вы когда-нибудь задумывались, какое множество факторов влияет на результаты взвешивания, особенно, когда речь идет о микронавесках? В весах Sartorius ME мы предусмотрели все, чтобы микровзвешивание из виртуозного искусства превратилось в обычную рутинную процедуру. Судите сами:

- Монолитные весовые ячейки позволяют эффективно компенсировать колебания температуры и механические воздействия (как точечные, так и периодические – вибрацию). Быстродействие весов во многом определяется именно этим узлом.
- Первоклассная электроника и сложнейшие алгоритмы обработки сигнала — безусловно необходимы для компенсации влияния внешних факторов
- Система автоматической настройки чувствительности isoCAL® подскажет Вам, что настало время калибровать весы, а если Вы не сделаете это сами, isoCAL® ненавязчиво осуществит это самостоятельно в интервале между взвешиваниями.
- Электропроводящие прозрачные стекла ветрозащиты эффективно нейтрализуют статическое электричество – проблему №1 при взвешивании в сухих помещениях.

- Eureka — встроенная программа компенсации влияния плавучести образца в воздухе необходима при точном взвешивании образцов с относительно низким удельным весом.
- Прочный продуманный конструктив надежен и гигиеничен в чистых помещениях.
- И, наконец, Весы Sartorius ME5 очень удобны в работе, что значительно снижает вероятность случайных ошибок.

Весы Sartorius ME5 рассчитаны на самую интенсивную работу, когда любые ошибки непозволительны. Интерфейс весов позволяет легко освоить даже самые сложные функции. Весы Sartorius ME5 настолько удобны, что становятся незаметными и незаменимыми в лабораторном процессе. В этих весах использованы самые современные проверенные технологии – никаких экспериментов – в Sartorius ME все должно быть предельно надежно.

Весы Sartorius ME5 оснащены всем необходимым для самого широкого спектра лабораторных задач: последовательный интерфейс RS232, протоколирование по стандарту ISO/GMP, ненавязчивая регулируемая подсветка дисплея оснащенного текстовыми подсказками, мощный пакет встроенных прикладных программ с возможностью их комбинирования, обучаемая автоматическая ветрозащита, возможность индикации веса в различных единицах измерения и многое другое.

Весы ME5 ориентированы на работу в рамках системы обеспечения качества, например ISO, GMP и отлично вписываются в современные производства, в том числе в фармацевтической промышленности.

Кроме мощного пакета встроенных комбинируемых прикладных программ, весы Sartorius ME5 оснащены пакетом Differential Weighing, позволяющим контролировать изменение веса многих образцов после обработки.

Весы Sartorius ME5 оснащены встроенным калибровочным весом с сервоприводом.

Специальные версии весов ME5-F предназначены для взвешивания фильтров диаметром до 125 мм.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Весовой диапазон	5,1 г
Цена деления	0.000001 г
Диапазон тарирования	5,1 г
Класс точности	I (Специальный)
Диаметр весовой чаши	30 мм
Размеры весовой камеры (ШхГхВ)	122x319x107 мм
Размеры электронного блока (ШхГхВ)	122x291x107 мм
Вес нетто приблизительно	7 кг
https://assa-group.ru/sartorius-me5	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.