

## Скруббер K-415

Производитель: **Buchi**

Модель: K-415

<https://assa-group.ru/k-415>



Скруббер BUCHI K-415 идеальное дополнение любого минерализатора в лаборатории. Он эффективно позволяет нейтрализовать образующиеся при таком кислотном разложении пары. С такой же эффективностью нейтрализует и щелочные пары. Подобное устройство позволяет провести минерализацию абсолютно безопасно как для оператора, так и для окружающей среды.

Кроме того, наличие скруббера для вытяжки позволяет избежать коррозии вытяжек, которая, как правило, сопровождает любой процесс проводимый с помощью концентрированных кислот и щелочей.

Уникальность скруббера BUCHI K-415 в том, что он работает без воды. Подобный подход сводит к её минимальному расходу в лаборатории.

Сам процесс нейтрализации включает в себя сразу несколько ступеней:

- Предварительная конденсация паров
- Нейтрализация испарений

- Адсорбция органических и неорганических веществ
- Окислительно-восстановительные реакции специфических газов

Эффективность вытяжки достигается за счёт насоса, устойчивого к кислотам и щелочам: его высокая мощность позволяет эффективно концентрировать и поглощать пары. Большая поверхность контакта между газом и жидкостью позволяет повысить эффективность улавливания. При всей своей компактности, объёма промывочного раствора в 3 литра вполне достаточно для реализации процесса.

Модульная конструкция позволяет использовать скруббер BUCHI K-415 с рядом приборов. Кроме того, в зависимости от задач заказчика, имеется возможность адаптировать комплектацию прибора под необходимые цели.

Купить скруббер для вытяжки можно в компании Фармконтракт. Цена на такой прибор будет мало отличаться от цен производителя, так как мы работаем с ними напрямую.

## **Особенности / Скруббер K-415**

- Легко модулируется с рядом приборов
- Работает без воды
- Компактный
- Большая поверхность поглощения паров
- Мощный насос

## **Дополнительные опции / Скруббер K-415**

Возможность выбора скруббера, включающего различные этапы нейтрализации:

- DuoScrub,
- TripleScrub,
- TripleScrubECO,
- QuadScrub ECO

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Частота                                                               | 50/60Гц  |
| Класс загрязнения                                                     | 2        |
| Потребляемая мощность                                                 | 140Вт    |
| Производительность всасывающего насоса                                | 32 л/мин |
| <a href="https://assa-group.ru/k-415">https://assa-group.ru/k-415</a> |          |

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.