



Орбитальный шейкер GFL 3005 (3015, 3017, 3019, 3020)

Производитель: **GFL**

Модель: 3005 (3015, 3017, 3019,
3020)

<https://assa-group.ru/gfl-3005-3015-3017-3019-3020>

Орбитальные шейкеры модели GFL-3005, выпускаемые немецкой фирмой, предназначены для работы в лабораторных условиях, где требуется качественно смешивать различные жидкости в разных лабораторных ёмкостях. Как правило, это фармакологические, медицинские, косметологические предприятия.

При необходимости качественно перемешивать компоненты жидкости в разной посуде используются орбитальные шейкеры 3005.

Аппарат предоставляет возможность провести перемешивание в любых ёмкостях лабораторного назначения:

- колбах,
- стаканах,
- пробирках,
- планшетах.

Немецкие шейкеры орбитального типа GFL-3005 обеспечивают эффективное перемешивание различных смесей, для этого

используется метод взбалтывания при круговом движении ёмкостей, установленных на рабочей платформе. Поставки оборудования производятся в соответствии с требованиями, выставляемыми заказчиком, и предполагаемыми условиями эксплуатации.

Разным лабораториям предлагаются на выбор разные модели орбитальных шейкеров с отличительными характеристиками:

- мощность от 65 до 90 Вт,
- возможность разной нагрузки - от 8 до 30 кг,
- работа при температуре 10-60 град. Цельсия,
- амплитуда движения в пределах от 10 до 32 мм.

Производитель шейкеров GFL-3005 позаботился о компактности аппарата и продумал эргономику. Установленные на стол, шейкеры GFL3005 работают практически бесшумно, показывают необходимую производительность. Имеется возможность задавать мощность, при которой аппарат демонстрирует в эксплуатации минимальное энергопотребление.

Официальный дилер немецкого производителя GFL mBH, компания «ФармКонтракт», готова предложить своим клиентам все нужные сведения об эксплуатации и способах оформления покупки. Приглашаем купить шейкеры орбитальной конструкции на выгодных условиях. Мы поддерживаем установленные производителем цены, обеспечиваем установку оборудования, гарантийное сопровождение.

Особенности / Орбитальные шейкеры

- возможность бесперебойной работы орбитальных шейкеров GFL обеспечивает непрерывность производственного процесса;
- аппарат имеет собственную защиту от перегрузки и возможных перепадов в поставках электропитания –

- двигатель переменного тока;
- плавный запуск;
- наличие надежного привода с противовесом;
- постоянная скорость движения независимо от загрузки.

Дополнительные опции / Орбитальные шейкеры

- зажимы для колб,
- универсальные защелки,
- держатели для планшетов, пробирок,
- двухъярусная кассета,
- лотки с отверстиями для зажимов,
- противоскользящие коврики для платформы.

Модель	3005	3015	3017	3019	3020
Тип управления	аналоговое	аналоговое	цифровое	аналоговое	цифровое
Размер платформы, мм	330 x 330	450 x 450	450 x 450	676 x 540	676 x 540
Допустимая максимальная нагрузка, кг	8	15	15	30	30
Частота встряхивания, об/мин.	20-500	20-300	20-300	20-250	20-250
Амплитуда встряхивания, мм	10	30	30	32	32
Таймер	60 мин или	60 мин или	от 1 мин	60 мин или	от 1 мин

непрерыв- непрерыв- до 100 ч непрерыв- до 100 ч
ная работа ная работа или непре- ная работа или непре-
рывная ра- рывная ра-
бота бота

Темпе- от +10 до +50				
ратура ок- ружающей среды, °C				
Габарит- 380 x 510 x 510 x 625 x 510 x 625 x 745 x 730 x 745 x 730 x				
ные разме- 140 142 142 135 135				
ры (Ш x Г x В), мм				
Электро- 220				
питание, В				
Мощность, 65 65 65 90 90				
Вт				
Вес, кг 10 18 18 34 34				
https://assa-group.ru/gfl-3005-3015-3017-3019-3020				

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.