



Портативный анализатор газов и электролитов крови **OPTI CCA TS**

Производитель: **HTI**

Модель: OPTI CCA TS

<https://assa-group.ru/opti-cca-ts>

OPTI CCA TS – портативный анализатор газов и электролитов крови, предназначенный для проведения анализа крови на pH, PCO₂, PO₂, Na⁺, K⁺, iCa⁺⁺, Cl⁻, tHb, SO₂, (опционально – гематокрит и гемоглобин). Устройство имеет встроенный аккумулятор и может использоваться в полевых условиях.

Анализатор измеряет pH, PCO₂, PO₂, Na⁺, K⁺, iCa⁺⁺, Cl⁻, tHb, SO₂, (опционально – гематокрит и гемоглобин). Устройство имеет встроенный аккумулятор и может использоваться в полевых условиях.

Устройство имеет встроенный аккумулятор и может использоваться в полевых условиях.

Анализатор имеет встроенный аккумулятор и может использоваться в полевых условиях. Устройство имеет встроенный аккумулятор и может использоваться в полевых условиях.

Устройство имеет встроенный аккумулятор и может использоваться в полевых условиях.

Устройство имеет встроенный аккумулятор и может использоваться в полевых условиях.

Устройство имеет встроенный аккумулятор и может использоваться в полевых условиях.

Устройство имеет встроенный аккумулятор и может использоваться в полевых условиях.

OPTI CCA/CCA TS

Устройство имеет встроенный аккумулятор и может использоваться в полевых условиях.

??????? B: pH, pO₂, PCO₂, tHb, SO₂
 ????????: pH, pO₂, PCO₂, tHb, SO₂, Na⁺, K⁺
 ??????? ?-?: pH, pO₂, PCO₂, tHb, SO₂, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺
 ??????? ?-Cl: pH, pO₂, PCO₂, tHb, SO₂, Na⁺, K⁺, Cl⁻
 ??????? ?-Glu: pH, pO₂, PCO₂, tHb, SO₂, Na⁺, K⁺, Glu
??????? OPTI CCA-TS:
 ??????? ?-BUN: pH, pO₂, PCO₂, tHb, SO₂, Na⁺, K⁺, BUN
 ??????? B-Lac: pH, pO₂, PCO₂, tHb, SO₂, Lac

????????????

???????????? ? ??????? ????????????? ? ??????? ????????????? ????????????? ??????-?????.
 ????????????????? ?????????? ??????? ??????? ?????????? ? ????????????????? ??????? ?????????.
 ????????????????? ?????????? ????????????????? ?????????? ????????????????? ??????????
 ????????????????? ??????? ?????? ?? ????? ??????????????

????????????? ????????????????? OPTI CCA / OPTI CCA-TS

?????? ????????	125 ???
??? ????????	????????? ??????, ????????????, ???????
????????????? ????????	???????????????????, ?? ??????????, ??????????????, ComfortSampler
?????? ????????	<120 ???
?????????? ?????????? ??????????????	?? 10 ?? 32°C (?? 50 ?? 90°F),
????????????????????? ????????????	?? 5 ?? 95 %
?????????? ????????????	?????????????????, ??????????????
?????????	?????????????? ??????????????
?????????	2-? ?????????? ?????????? (???), ????????????? ??????????
???????????????	115 ?? ? 87 ?? (CCA TS)
???????????????	? ?????????????? ?????????? (???), ? ??????????????
???????????????	????????? (CCA TS)
???????????????	RS-232 (ACII ??? ASTM ???????), Ethernet port, CF-Slot
?????????	100 ??????????????? (???), 200 ??????????????? (CCA TS)
????????????? ????????????	34 ??? (CCA), 30 ????? (??A TS)

??????????	??????????	??????????
pH	?? 6,6 ?? 7,8	0,001
PCO2	?? 10 ?? 200 ?? ??.	0,1 ?? ??.
PO2	?? 10 ?? 700 ?? ??.	0,1 ?? ??.
Na+	100 - 180 ?????/?	0,1 ?????/?
K+	0.8 - 10 ?????/?	0,01 ?????/?
Cl-	50 - 160 ?????/?	0,1 ?????/?
iCa	0,2 - 3,0 ?????/?	0,01 ?????/?
????????	1,7 - 22 ?????/? (30 - 400 ??/??)	0,1 ?????/? (0,1 ??/??)
tHb	5 - 25 ??/??	0,1 ??/??
SO2	60 - 100 %	0,1 %
????????????????	?? 300 ?? 800 ?? ??.	0,1 ?? ??.
????????	1 - 40 ?????/?	0,1 ?????/?
(??? OPTI CCA-TS)	(2,8 - 112,0 ??/??)	(0,01??/??)
????????	0,3-17,5 ?????/?	0,01 ?????/?
(??? OPTI CCA-TS)	(2,7-157,7 ??/??)	(0,1 ??/??)

??????????	??????????
???????????? (HCO3)	1 - 200 ?????/?
???????? (BE)	-40 - +40 ?????/?
????????????	???????? -40 - +40 ?????/?
???????? (BEecf)	
???????????? (BEacf)	-40 - +40 ?????/?
???????? (BB)	0 - 100 ?????/?
?????? CO2 (tCO2)	1 - 200 ?????/?
???????????? (st. HCO3)	1 - 200 ?????/?
???????????? pH (st. pH)	6,5 - 8,0
???????????? (SO2)	0 - 100 %
???????????? (O2ct)	0 - 56 ??/??
???????????? (Hct)	15 - 75 %
???????????? (cH+)	10 - 1000 ?????/?
????????????	0 - 800 ?? ??.
???????? (AaDO2)	
???????? (AG)	3 - 30 ?????/?
????????????	0,1 - 3,0 ?????/?
???????? (pH=7.4) (nCa++)	
P50	15 - 35 ?? ??.

????????

????????????	14 - 44°C
??????????	1 - 26 ??/??
??? ?????????	????????/????????
?????? ?????????????	29.0 - 37.0 %
(MCHC)	
P50	15 - 40 ?? ??.
FIO2	0,21 - 1,0
RQ	0,7 - 2,0
??? ?????????	?/?/????????????
?? ?????????	?? 10 ????
?? ?????????	?? 15 ????

??????? ? ???

???????	12 ? 36 ? 23 ??
???	4,5 ?? ??? ?????????????; 5,5 ?? ? ?????????????

<https://assa-group.ru/opti-cca-ts>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.