



Орбитальный шейкер Vortex 1

Производитель: IKA

Модель: Vortex 1

<https://assa-group.ru/vortex-1>

Новый встряхиватель для пробирок с привлекательным дизайном, функцией работы при нажатии и бесступенчатым регулированием скорости от 1000 до 2800 об/мин.

Разработан для перемешивания небольших проб.

- Небольшой, компактный и надежный
- Для небольших сосудов до 30 мм в диаметре, напр., пробирок, центрифужных пробирок, мензурок Эппендорфа
- Бесступенчатое регулирование скорости от 1000 до 2800 об/мин
- Превосходное перемешивание
- Верхний корпус и поверхность пробирки выполнены из инертного пластика. Нижняя часть литая, с цинковым покрытием
- В комплект входит блок питания 12 В

Траектория встряхивания	Орбитальная
Диаметр орбиты	4.5 mm
Макс. встряхиваемый вес (с платформой)	0.1 kg
Потребляемая мощность привода	1.2 W

Производимая мощность привода	0.8 W
Разрешенное время во вкл. состоянии	100 %
Скорость мин.(регулируемая)	1000 rpm
макс. Скорость	2800 rpm
Индикатор скорости	нет
Таймер	нет
Дисплей таймера	нет
Touch функция - управление прикосновением	да
Фиксация подвижных частей на встряхивателе	нет
Работа с микротитрационными планшетами	нет
Размеры	95 x 70 x 110 mm
Вес	0.55 kg
Допустимая температура окружающей среды	5 - 40 °C
Допустимая относительная влажность	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 40
Напряжение	100 - 240 V
Частота	50/60 Hz
Потребляемая мощность	30 W
https://assa-group.ru/vortex-1	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу**

+ 7 495 215-06-01

задачу

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.