+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

# Компактный шейкер Vortex 4 digital

Производитель: IKA

Модель: Vortex 4 digital

https://assa-group.ru/vortex-4-digital

Компактный, универсальный малогабаритный встряхиватель, подходящий для работы со всеми небольшими сосудами и титрационными микропланшетами.

- Широкий выбор насадок
- Определение насадки
- Непрерывный режим работы или при нажатии (со стандартными насадками)
- Два режима работы:

Режим A (безопасный с определением насадки): максимальная скорость 3000 об/мин достигается только со стандартной насадкой при работе от нажатия. При использовании других насадок скорость ограничивается до 1300 об/мин.
Режим B (без определения насадки): скорость 3000 об/мин достигается при работе с любой насадкой. - Устойчивость на всех скоростях

- Прочный литой цинковый корпус

| | |
|---|---|
| Траектория встряхивания | Орбитальная |

АССА ЛАБОРАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

| | |
|---|---|
| Диаметр орбиты | 4.5 mm |
| Макс. встряхиваемый вес (с платформой) | 0.5 kg |
| Потребляемая мощность привода | 10 W |
| Производимая мощность привода | 8 W |
| Разрешенное время во вкл. состоянии | 100 % |
| Скорость мин.(регулируемая) | 200 rpm |
| Диапазон вращающего момента | 0 - 3000 rpm |
| Индикатор скорости | Шкала |
| Таймер | да |
| Дисплей таймера | 7 сегментная диодная линия |
| Диапазон устанавливаемого времени | 1/60 - 999 min |
| Режим работы | Работа по таймеру и непрерывная работа |
| Touch функция - управление прикосновением | да |
| Фиксация подвижных частей на встряхивателе | нет |
| Работа с микротитрационными планшетами | да |
| Кол-во микротитрационных планшетов | 1 |
| Размеры | 176 x 63 x 190 mm |
| Вес | 3 kg |
| Допустимая температура окружающей среды | 5 - 40 °C |
| Допустимая относительная влажность | 80 % |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 21 |
| Разъем RS 232 | нет |
| Аналоговый выход | нет |
| Напряжение | 100 - 240 V |

АССА ЛАБОРАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

| | |
|---|---|
| Частота | 50/60 Hz |
| Потребляемая мощность | 20 W |
| Постоянное напряжение | 24 V= |
| Энергопотребление | 800 mA |

https://assa-group.ru/vortex-4-digital

**Подберем оборудование конкретно под вашу задачу**

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.

**+ 7 495 215-06-01**