

Встряхиватель KS 501 digital



Производитель: IKA

Модель: KS 501 digital

<https://assa-group.ru/ks-501-digital>

Низкопрофильный лабораторный встряхиватель с приятным глазу дизайном, большой установочной поверхностью и максимальной загрузкой до 15 кг.

- Плавная регулировка скорости 0 – 300 об/мин
- Цифровой дисплей
- Диаметр орбиты 30 мм
- Идеальное решение для сосудов объемом более 250 мл, напр. круглые и конические колбы, культуральные колбы и сосуды
- Гарантированная продолжительная работа в режиме ∞ даже при экстремальных нагрузках
- Таймер
- Приспособления в комплект не входят (заказываются отдельно)

Траектория встряхивания	Орбитальная
Диаметр орбиты	30 mm
Макс. встряхиваемый вес (с платформой)	15 kg
Потребляемая мощность привода	70 W

Производимая мощность привода	19 W
Разрешенное время во вкл. состоянии	100 %
Диапазон вращающего момента	0 - 300 rpm
Индикатор скорости	Диодная линия
Таймер	да
Дисплей таймера	Шкала
Диапазон устанавливаемого времени	1 - 56 min
Режим работы	Работа по таймеру и непрерывная работа
Фиксация подвижных частей на встряхивателе	нет
Размеры	505 x 120 x 585 mm
Вес	26 kg
Допустимая температура окружающей среды	5 - 50 °C
Допустимая относительная влажность	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 21
Разъем RS 232	нет
Аналоговый выход	нет
Напряжение	230 / 115 / 100 V
Частота	50/60 Hz
Потребляемая мощность	74 W

<https://assa-group.ru/ks-501-digital>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу**

+ 7 495 215-06-01



АССА ЛАБОРАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ

+7 499 490-02-72

zaproz@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804

www.assa-group.ru

задачу

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.