







## Шейкер для пробирок Reax top

Производитель: Heidolph

Модель: Reax top

https://assa-group.ru/reax-top

Модель **Reax top** с вибрационном типом движения — идеально подходят для перемешивания образцов в пробирках Эппендорф, флаконах и других сосудах различного диаметра при очень высоких скоростях. В комплект поставки входит держатель для стандартных пробирок 20 мм. Подставка для 50 мм колб доступна для заказа. Reax top имеет автоматический режим старта при нажатии на рабочую платформу, остановка также происходит автоматически. Модель Reax top обладает непрерывным режимом работы при постоянной скорости. Reax top обладает простым аналоговым управлением без точных настроек скорости.

- Вибрация с амплитудой 5 мм
- Высокая скорость вибрации до 2500 об/мин
- Reax top обладает низким центром тяжести
- Непрерывная работа 24 / 7

Модель Кат. номер Тип движения Скорость вращения (об/мин) Орбита (мм) **Reax top** 541-10000-00 вибрационный 0 - 2500 5







Режим работы автоматический или

непрерывный

Размер платформы (мм) - Аксессуары в комплекте - Максимальная нагрузка (кг) -

Установка скорости вращения аналоговая

**Потребляемая мощность (Вт)** 51 **Вес (кг)** 2,8

Размеры,  $\mathbf{W} \times \mathbf{B} \times \mathbf{\Gamma}$  (мм)  $134 \times 105 \times 172$ 

**Защита от перегрева** автоматическое отключение **Режим эксплуатации (°C)** 5 - 40 при 85% отн. влажности

**Класс защиты (DIN EN 60529)** IP 22

https://assa-group.ru/reax-top

## Подберем оборудование конкретно под вашу задачу

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.

+ 7 495 215-06-01