



Газовый хроматограф 5000В

Производитель: KONIK-TECH

Модель: 5000В

<https://assa-group.ru/5000B>

Описание газового хроматографа 5000В

Газовый хроматограф 5000В предназначен для анализа газовых смесей. Он имеет следующие характеристики: 1. Диапазон температур: от -50°C до 450°C. 2. Диапазон давлений: от 0,1 до 10 атм. 3. Диапазон расхода газа: от 0,1 до 10 мл/мин. 4. Диапазон времени задержки: от 0,1 до 10 мин. 5. Диапазон времени анализа: от 0,1 до 10 мин. 6. Диапазон времени промывки: от 0,1 до 10 мин. 7. Диапазон времени прогрева: от 0,1 до 10 мин. 8. Диапазон времени промывки: от 0,1 до 10 мин. 9. Диапазон времени прогрева: от 0,1 до 10 мин. 10. Диапазон времени промывки: от 0,1 до 10 мин.

Газовый хроматограф 5000В имеет следующие характеристики: 1. Диапазон температур: от -50°C до 450°C. 2. Диапазон давлений: от 0,1 до 10 атм. 3. Диапазон расхода газа: от 0,1 до 10 мл/мин. 4. Диапазон времени задержки: от 0,1 до 10 мин. 5. Диапазон времени анализа: от 0,1 до 10 мин. 6. Диапазон времени промывки: от 0,1 до 10 мин. 7. Диапазон времени прогрева: от 0,1 до 10 мин. 8. Диапазон времени промывки: от 0,1 до 10 мин. 9. Диапазон времени прогрева: от 0,1 до 10 мин. 10. Диапазон времени промывки: от 0,1 до 10 мин.

Газовый хроматограф 5000В имеет следующие характеристики: 1. Диапазон температур: от -50°C до 450°C. 2. Диапазон давлений: от 0,1 до 10 атм. 3. Диапазон расхода газа: от 0,1 до 10 мл/мин. 4. Диапазон времени задержки: от 0,1 до 10 мин. 5. Диапазон времени анализа: от 0,1 до 10 мин. 6. Диапазон времени промывки: от 0,1 до 10 мин. 7. Диапазон времени прогрева: от 0,1 до 10 мин. 8. Диапазон времени промывки: от 0,1 до 10 мин. 9. Диапазон времени прогрева: от 0,1 до 10 мин. 10. Диапазон времени промывки: от 0,1 до 10 мин.

Газовый хроматограф 5000В имеет следующие характеристики: 1. Диапазон температур: от -50°C до 450°C. 2. Диапазон давлений: от 0,1 до 10 атм. 3. Диапазон расхода газа: от 0,1 до 10 мл/мин. 4. Диапазон времени задержки: от 0,1 до 10 мин. 5. Диапазон времени анализа: от 0,1 до 10 мин. 6. Диапазон времени промывки: от 0,1 до 10 мин. 7. Диапазон времени прогрева: от 0,1 до 10 мин. 8. Диапазон времени промывки: от 0,1 до 10 мин. 9. Диапазон времени прогрева: от 0,1 до 10 мин. 10. Диапазон времени промывки: от 0,1 до 10 мин.

? ?????????? ?/??? ?????????? ?????????? ?? ????? ?????????? ??????
? ?????????????????? ????? ??????????????
? ????? ?????????? ????
? ?????????????????? ??????????????
? ?????????????????? ??????????????
? ?????????????? ? ?????????????????? ?????????? ?????????? ? ??????????
? ?????????????????? ?????????? ??? ?????? ? ?????????????? ??? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????
RS-232 ? RS-485 (?????????????????). ?????????????? ?????????????????????, ?????????????? ? ?????????? ??? ?????????????? ?????
????????? ?????????????? ?????????? Konikrom.

??? (?????????-????????????????? ??????????): ?????????? ?????????????????????? ? ?????????????? ??? ?????????? ??????????
?????????????
?? (????????? ?? ?????????????????????): ?????????????????? ??????????, ?????????????? ?? ?????????? ?????????????????????
?????????????
??? (????????? ?????????????????? ?????????): ?????????? ?????????????????????? ? ?????????????????????? ??? ?????????????????? ??????????
?????????????, ?????????? ??????????????????????
??? (????????-????????????? ?????????): ?????????????????? ?????????? ??? ?????????? ?????????????????, ?????????????? ??? ? ??????
??? (?????????-????????????????????? ?????????): ?????????? ?????????????????????? ?? ?????????????? ? ???- ? ??????????????????????
????????????????, ?????????? ?????????? ?? ?????????? ?????????????????? ??? ??????????????
???/????: ?????????? ??????????, ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????? ? ?????????? ??? ? ???
????????????????????????? ??????????: ?????? ?????????????????????? ??? ?????????????? ?????????? ? ?????????????? ?????????????????????????? ??????
????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????? ?????????????? (??, ??), ?? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????
????????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????
?????????????: ?????????????? ?????????? ?????????????????????????? ??? ?????????? ?????????????????????????? ?????????????? (CO, CO2).

????????????????? ?????????? ?????? ?????????? ?????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????? ? ?????? ?????????????????? ?????????? ?????????????? ?
????????????????????????? ? ?????????????????????????? ?????????? ?????????? ?????????????? ?? ?????????????????? ? ?????????? ?????????? ?????? ??????????????
????????????????? ?????????? ? ?????????????????? ? ?????????????????????? ? ?????????????????????? ??????????????????

<https://assa-group.ru/5000B>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.



+7 499 490-02-72
zaproso@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

