



Шкаф сушильный SNOL 58/350

Производитель: SNOL

Модель: SNOL 58/350

<https://assa-group.ru/snol-58-350>

Универсальные сушильные шкафы SNOL® с принудительной воздушной конвекцией предназначены для сушки и других видов термообработки различных материалов.

Сушильные шкафы SNOL® находят широкое применение в лабораториях, образовательных и медицинских учреждениях, в различных отраслях промышленности.

- Рабочая камера из простой углеродистой или нержавеющей стали
- Диапазон рабочей температуры от +50°C до +350°C
- Быстрый нагрев
- Принудительная конвекция воздуха (вентилятор в камере) обеспечивает равномерность распределения температуры
- Отверстия для удаления влаги из рабочей камеры и ее вентиляции
- Загрузка на различных уровнях посредством съёмных полок
- Высококачественные термоизоляционные материалы, минимизируя потери тепла, способствуют быстрому разогреву камеры и снижению энергопотребления
- Окраска корпуса печи сушильного шкафа термоустойчивой

порошковой краской

Дополнительные опции:

- Смотровое окно
 - Дополнительный патрубок
 - Дополнительные полки или противни для сыпучих материалов
 - Аттестация электропечи (на базе ФГУ "Тверской центр стандартизации, метрологии и сертификации")
 - Стол для размещения сушильного шкафа
-
- Максимальная температура нагрева:**350**
 - Время разогрева электропечи до номинальной температуры без садки, мин.:**40**
 - Объем камеры, л:**58**
 - Размеры рабочей камеры (ширина):**390**
 - Размеры рабочей камеры (высота):**360**
 - Размеры рабочей камеры (глубина):**380**
 - Габаритные размеры (ширина):**675**
 - Габаритные размеры (высота):**585**
 - Габаритные размеры (глубина):**630**
 - Масса, кг:**40**
 - Номинальная мощность, кВт:**2.0**
 - Напряжение питающей сети, В:**220**
 - Материал:**простая углеродистая или нержавеющая сталь**

<https://assa-group.ru/snol-58-350>

Подберем

оборудование конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.