



Криотом FSE

Производитель: Thermo Fisher Scientific

Модель: FSE

<https://assa-group.ru/kriotom-fse>

- температура в камере, °C — до -35 ;
- отдельный контроль температуры образца;
- ручная или моторизированная резка материала;
- криобар обеспечивает мгновенную заморозку образцов при температуре до -60°C ;
- 8 станций для заморозки;
- встроенный триммер;
- сенсорный дисплей;
- микротом расположен вне морозильной камеры, что облегчает обслуживание, чистку и дезинфекцию;
- автоматическая система разморозки;
- возможность бокового перемещения держателя лезвий позволяет использовать каждое лезвие на все 100%;
- для дезинфекции камеры выполняется цикл автоматической фумигации парами формалина с температурой нагрева до $+120^{\circ}\text{C}$;
- большой выбор держателей образцов с максимально удобными зажимными устройствами;
- диапазон выбора толщины срезов, мкм — 1-20 с шагом 1; 20-60 с шагом 5;
- 2х скоростная подача вперед/назад для точной установки и подрезки (выравнивания) блока;

- автоматическая подача на 25 мм и ретракция (отвод) объекта;
- многоуровневая установка кодов доступа для безопасности и удаленная система сигнализации при отключении электропитания;
- габариты, ШхВхГ, см — 64×107×66;
- вес нетто, кг — 105.

Комплект поставки:

- кассеты,
- держатель кассет,
- гаечный ключ,
- щетки,
- полка и крышка криобара.

Аксессуары и опции:

- держатели лезвий,
- лезвия,
- пластины анти-ролл,
- дополнительные кассеты и полки.

<https://assa-group.ru/kriotom-fse>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас



+7 499 490-02-72
zaproso@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.