



Настольные центрифуги himac CT 6E/CT 6EL

Производитель: Hitachi Koki

Модель: himac CT 6E/CT 6EL

<https://assa-group.ru/himac-ct-6e-ct-6el>

Компактные стильные настольные центрифуги himac CT6E/CT6EL для рутинных разделений станут украшением и отличным рабочим инструментом для любой лаборатории. Несмотря на компактные размеры и кажущуюся простоту центрифуг, в моделях himac CT6E/CT6EL реализованы все новейшие технологии Hitachi Koki, в том числе минимизация времени разгона и торможения. Выбор роторов, бакетов и адаптеров удовлетворит любого пользователя.

Технические характеристики центрифуг

Модель центрифуги	Центрифуга CT6E	Центрифуга CT6EL
Максимальная скорость	6 000 об/мин (угловой ротор T6AP)	6 000 об/мин (угловой ротор T6AP2)
Максимальное ускорение	4 770 g (угловой ротор	4 770 g (угловой ротор

	T6AP)	T6AP2)
Максимальная ёмкость	1 000 мл (4 x 250 мл) (бакетный ротор T5SS)	2 000 мл (4 x 500 мл) (бакетный ротор T3S6)
Диапазон скоростей	От 300 до 6 000 об/мин с шагом 100 об/мин	
Таймер	От 1 до 99 мин с шагом 1 мин и режимом продолжительного центрифугирования	
Профили торможения/ускорения	2 профиля ускорения/2 профиля торможения + инерционное торможение	
Количество программ в памяти	5 программ	
Сигналы остановки ротора	5 мелодий и гудок	
Двигатель	Бесщеточный, постоянного тока с инвертором	
Системы безопасности	Блокировка крышки, детектор дисбаланса, двойная система предотвращения превышения скорости, контроль температуры мотора и т.д.	
Соответствие стандартам	Соответствие требованиям маркировки CE	
Тепловыделение	Менее 600 Вт	
Электропитание	200–240 В, 10 А, 50 Гц	
Размеры (ВхШхГ), мм	330x440x595	330x540x720

Вес, кг	45	55
---------	----	----

<https://assa-group.ru/himac-ct-6e-ct-6el>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.