



Центрифуга лабораторная Z 326, Z 326 К (с охлаждением)

Производитель: Hermle
Labortechnik

Модель: Z 326, Z 326 К

<https://assa-group.ru/z-326-z-326-k>

Универсальная настольная центрифуга с большим выбором угловых и бакетных роторов совмещает в себе одновременно три различных модели, позволяя центрифугировать:

- до 36 вакуумных пробирок со скоростью 4 500 об/мин,
- до 44 пробирок объемом 1,5/2,0 мл со скоростью 18 000 об/мин
- пробирки, объемом до 85 мл со скоростью 12 000 об/мин

В данной линейке представлена и модель со встроенной системой охлаждения - Z 326 К, данная модель с температурным диапазоном от -20 °С до +40°С оптимальна для работы с материалом, требующим охлаждения. Высоко контрастный ЖК дисплей и крупные кнопки панели управления облегчают работу оператора.

Компактные размеры центрифуги и низкий уровень шума делают данные модели идеальными для любых лабораторий.

Максимальная вместимость	4 x 100 мл
Максимальная скорость	18 000 об/мин
Максимальное ускорение	23 545 x g

Пошаговое изменение температуры (для модели с охлаждением)	От -20 С° до +40 С ° (шаг = 1С°)
Пошаговая установка скорости:	От 200 об/мин до 18 000 об/мин (шаг = 10 об/мин)
Пошаговая установка времени центрифугирования:	От 10 сек до 99 ч 59 мин (шаг = 10 сек и 1 мин)
Напряжение / Частота:	230 В/ 50-60 Гц

Варианты комплектации центрифуг лабораторных Z 326/Z 326 К:

Тип ротора	Вместимость, мл	Скорость, об/мин	Ускорение, g	Кат.№
Угловой ротор	64 x 0,4	13 500	14 059/16 708	220.92 V06
Угловой ротор	44 x 1,5 (2,0)	13 500	14 466/17 115	220.88 V07
Угловой ротор	24 x 1,5 (2,0)	14 000/15 000	18 625/21 381	220.87 V09
Угловой ротор *	24 x 1,5 (2,0)	14 000/15 000	18 625/21 381	220.87 V10
Угловой ротор	12x 1,5 (2,0)	18 000	23 545	221.23 V02
Угловой ротор	6 x 50	6 000	3 823	220.97 V04
Угловой ротор	6 x 80	11 000/13 500	13 933/20 986	220.78 V05
Угловой ротор	6 x 85	9 000	10 414	221.18 V02
Угловой ротор	4 x 85	12 000	14 811	221.20 V02
Угловой ротор	6 x 50	12 000	13 523	221.22 V02
Угловой ротор	20 x 10	12 000	15 938	221.28 V02

Угловой ротор	30 x 1,5 (2,0)	17 760/14 000	30 371/20 598	221.17 V03
Угловой ротор	12 x 15	6 000	4 185	220.96 V04
Угловой ротор	30 x 15	4 500	2829/2467	221.19 V02
Бакет ротор	4 x 100	4 500	3 350	221.12 V03
Бакет ротор	4 x 100	5 000	3 885	220.72 V06
Ротор для микротитровальных планшетов		4 500	2 739	221.16 V03
Ротор для 4 ПЦР-стрипов		15 000	15 344	221.38 V01

- *Данный ротор оснащен герметичной противоаэрозольной крышкой*

Угловые роторы дополнительно комплектуются адаптерами для пробирок объемом от 0,2 до 85 мл и герметичными крышками. Бакет роторы дополнительно комплектуются стаканами и адаптерами для пробирок объемом от 0,2 до 100 мл.

<https://assa-group.ru/z-326-z-326-k>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и



+7 499 490-02-72

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804

zapros@assa-group.ru

www.assa-group.ru

проконсультируем в юридических
вопросах.