



Центрифуга лабораторная Z 513 / Z 513 K

Производитель: Hermle
Labortechnik

Модель: Z 513 / Z 513 K

<https://assa-group.ru/z-513-z-513-k>

Созданная по самым современным технологиям, данная модель сочетает большую вместимость (4 л), компактные размеры и безопасность. Современный безщеточный двигатель обеспечивает бесшумную и свободную от вибраций работу даже при максимальных скоростях. Четырехместный бакет ротор позволяет центрифугировать пакеты с кровью любого объема.

Максимальная вместимость	4 x 1 000 мл
Максимальная скорость	12 000 об/мин
Максимальное ускорение	16 904 x g
Пошаговое изменение температуры (для модели с охлаждением)	От -20 °C до +40°C (шаг = 1°C)
Пошаговая установка скорости:	От 200 об/мин до 12 000 об/мин (шаг = 10 и 500 об/мин)
Напряжение / Частота:	230 В/ 50-60 Гц

**Варианты комплектации центрифуги
лабораторной Z 513/Z 513K:**

Тип ротора	Вместимость , мл	Скорость, об/мин	Ускорение, g	Кат.№
Угловой ротор	8 x 50	12 000	15 294	220.80 V02
Угловой ротор *	8 x 50	12 000	15 294	220.80 V04
Угловой ротор	6 x 85	12 000	16 904	220.78 V02
Бакет ротор	6 x 500	4 000	4 239	221.11 V01
Бакет ротор	4 x 750	5 000	5 450	220.70 V06
Бакет ротор	4 x 1 000	3 600	3 361	220.70 V05

**Данный ротор оснащен герметичной противоаэрозольной крышкой*

Бакет роторы дополнительно комплектуются металлическими стаканами и адаптерами для пробирок объемом от 7 до 1 000 мл, держателями для микротитровальных планшетов.

<https://assa-group.ru/z-513-z-513-k>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.



+7 499 490-02-72
zaproso@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

