



Анаэробная станция Bactron 300

Производитель: Sheldon

Модель: Bactron 300

<https://assa-group.ru/bactron-300>

Наиболее вместительная модель с наименьшей занимаемой площадью. Инкубатор, расположенный на задней стенке рабочей зоны оснащен сдвижной дверцей. Вместимость инкубатора до 300 чашек Петри.

Анаэробная станция Bactron производства Sheldon, США

????????? ?????? Bactron ?????????????? ??? ?????? ?? ?????? ?????????????????, ?????????????????? ? ?????????????
?????????, ? ??? ?????? ? ?????????????????? ? ?????????? ??????????.

????????? ?????? Bactron – ??? ?????????????? ?????????? ?????? ?? ?????????? ?????????? ??? ?????????
????????????? ?????????????? ??? ?????????????? ?????????????????, ?????????????????? ? ?????????????? ??????????.

Преимущества работы в Анаэробной станции Bactron по сравнению с Анаэростами:

????????? ?????? Bactron	?????????
????????? ??? ?????? ?????????????? ? ?????????? ?????? ?????? ?????? ??? ?????? ?????? ?????? ?? ??????	????????? ?????? ?? ?????????????? ?????????? ?????? ?? ??????
????????? – ?????? ?????? ?????????????? ??????	?????????????, ?? ?? ?? ?????? ?????????????????? ??????
?????????????	????????? ? ??????????
????????? ?????????????? ?????????? ?????? ?????????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????	????????? ?????? ?? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
????? ?????????? ?????????? ? ?????? ????. ?????? ?????? ? ??????, ?? ?? ?? ?????? ?????????????? ?????????? ???	????????? ?????????????? ? ??? ?????????? ? ??????????.
????????? ?????? ? ??? ?????????? ?????????? ?????????? ??	????????? ?????????????? ? ??? ?????????? ? ??????????.
????????? ? ?????? ??? ??????.	
????????????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????? ?????? ??????	????????? ?????????????? ?????????????? ?????????? ?????? ?????? ??????
????????? ? ?????? ?????? ??????????, ??????????	?????, ? ??? ?????????? – ?????????????? ? ?????????? ?
????????? ?????? ? ??????	????????? ??????????
????????, ?????????? ? ?????????? ?????????? ??????????	????? ?????? ?????????? ?????????? ? ?????????? 2-4 ????

????????? ? ?????????? ?????????? ??????????	
???? ?????????????????? ?????? ?????????? ?? 15 ?????? ?????????????????????? ?????????????????? ??????????: ???????. ??? ?????????????????? ? ?????????????????????? ?????????, ?????????????? ?????????????????? ???????, ??????????? ??????????????.	

????????????? ?????????????? ?????????? Bactron, ?????????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????? ?? ????? ??????? ??????????????

- **Изолированный от рабочей зоны инкубатор** дает возможность термостатировать материал в анаэробных условиях без нагрева рабочей зоны, обеспечивая возможность долгой и комфортной работы оператора.
- **Просторная рабочая зона с белыми стенками** обеспечивает удобство и наглядность работы при идентификации и подсчете выросших колоний
- **Возможность установки стереомикроскопа Leica S6** (производства Leica Microsystems, Германия) для детального изучения колоний в анаэробных условиях
- **Система манжет с заглушками** позволяет работать в камере без перчаток, сохраняя полностью анаэробные условия
- **Катализатор** многократного использования поддерживает строгие анаэробные условия, удаляя из рабочей зоны следовые количества кислорода
- **Термоэлектрический осушитель** поддерживает необходимый уровень влажности, удаляя избыток путем конденсации на холодной поверхности, температура которой находится ниже точки росы
- **Педаль для подачи газа в систему манжет** делает работу оператора абсолютно не зависимой от посторонней помощи

Технические характеристики

- Вместимость инкубатора, кол-во чашек Петри: 300

- Возможность подключения подачи двух газов
- Автоматическое и ручное управление замещения атмосферы в шлюзовой камере
- Внешний размер, 1557x795x673 мм
- Внутренний размер, 180x724x640 мм
- Вес, кг: 218
- Размеры инкубатора, ШxВxГ мм: 699x345x216
- Диапазон температур в инкубаторе: +5 выше окружающей среды до 70 °C
- Однородность температуры в инкубаторе: $\pm 0,5$ °C
- Кол-во штативов для чашек Петри: 7 шт.
- Кол-во внутренних розеток: 2 шт.
- Напряжение/Частота: 120-230 В / 50-60 Гц
- Мощность, Вт: 1100
- Сила тока, А: 9,17

Аксессуары к модели Bactron III:

- Печь для регенерации катализатора
- Автоматический переключатель подачи газа
- Электродный стерилизатор для микробиологических петель
- Галогеновая лампа для дополнительного освещения
- Компактная УФ-лампа
- Стереомикроскоп Leica S6
- Средство для удаления царапин
- Средство для чистки плексигласа
- Подставка под анаэробную станцию Bactron
- Детектор утечки газа из камеры

<https://assa-group.ru/bactron-300>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.