

634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804 www.assa-group.ru

zapros@assa-group.ru



ACCH

Автоматический анализатор азота (протеина/белка) по методу Кьельдаля **KjelROC KD-310**

Производитель: Opsis

Модель: KjelROC KD-310

https://assa-group.ru/kjelroc-kd-310

Анализатор KjelROC KD-310 представляет собой полностью автоматическую систему для определения азота (протеина/белка) по методу Кьельдаля.

KjelROC KD-310 автоматически добавляет щелочь, приемный раствор и воду в ходе дистилляции и опорожняет пробирку после ее завершения. Имеется возможность установки мощности парогенератора в диапазоне от 10 до 100%. Высокоточная система титрования, оборудованная большой перезаполняемой бюреткой, обеспечивает высокую точность результатов анализа.

Имеется возможность обмена данными между прибором и внешним компьютером при помощи беспроводной сети WiFi. По беспроводной сети осуществляется передача в прибор значений навесок образцов и считывание результатов анализа. Результаты анализа могут быть затем легко импортированы в электронную таблицу или базу данных.

Анализатортор оборудован интеллектуальной системой защиты, которая обеспечивает безопасность оператора при работе с прибором. Датчики контролируют наличие пробирки в приборе,



положение защитной дверцы и т.п. Несколько других систем отслеживают действия оператора. Уникальная система диагностики позволяет проводить проверку каждого компонента прибора, что уменьшает стоимость обслуживания прибора.


Аналитические характеристики:

- Система титрования: колориметрическая, на основе трех световых датчиков (RGB)
- Диапазон измерения: 0.1 225 мг азота без перезаполнения бюретки
- Восстановление: >99.5%
- Объем бюретки: 50 мл
- Точночть дозирования: 1.95 мкл/шаг
- Скорость дистилляции: 40 мл/мин
- Время дистилляции: 3.5 4 мин (10 мг N), 5 5.5 мин (225 мг N)


Технические характеристики:

- Рабочая температура: 5 40°С
- Напряжение питания: 190 240В, 50-60 Гц, 10А
- Потребляемая мощность: 2200 Вт
- Потребление воды: 1.75 литров/мин при 20°С
- Размеры: 430 х 700 х 330 мм
- Bec: 30 кг
- Графический дисплей: 7' с разрешением 800х480, сенсорный
- Регулировка мощности парогенератора: 10 100%
- Система обмена данными: WiFi 802.11 b/g

https://assa-group.ru/kjelroc-kd-310



53/2, оф. 804 www.assa-group.ru





Подберем оборудование конкретно под вашу + 7 495 215-06-01 задачу

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.