



## Монитор прикроватный многофункциональный Armed PC-9000b

Производитель: Shenzhen  
Creative Industry

Модель: PC-9000b

[https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product\\_id=4221](https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=4221)

Высокоточный мониторинг пульсоксиметрии, температуры, НИАД, ЭКГ, ЧСС, Апноэ и т.д. (с встроенным принтером)

- Длина: 380 мм
- Высота: 110 мм
- Ширина: 370 мм
- Частота питающей сети:  $50 \pm 1$  Гц
- Тип дисплея TFT: дисплей
- Диапазон измерения SpO<sub>2</sub>: 35—100 %
- Диагональ дисплея: 31 см
- Интервал обновления данных на экране: 1 с

- Объем памяти: 400 событий и 20 эпизодов аритмий
- Напряжение:  $220 \pm 10\%$  В
- Измерение SpO<sub>2</sub>: Да
- Измерение ЧСС: Да
- Диапазон отображаемой ЧСС: 15—350 уд/мин
- Выбор возрастной группы: Да
- Наличие аудиовизуальных тревог: Да
- Настройка громкости сигнала: Да
- Индикатор низкого заряда: Да
- Время автономной работы: Не менее 2 часов
- Измерения АД: Да
- Мониторинг ЭКГ: Да
- Измерения ЧД: Да
- Измерения температуры: Да
- Сигнализация остановки дыхания: Да
- Режимы снятия ЭКГ: Мониторинг ЭКГ, Хирургическая операция, Диагностика
- Скорость отображения кривых ЭКГ: 12,5 мм/сек, 25 мм/сек, 50 мм/сек

- Диапазон амплитуды входного сигнала ЭКГ:  $\pm 0,5—5$  мВ
- Количество каналов ЭКГ: 5 канальный
- Количество отведений: 7
- Точность измерения при низкой периферической перфузии при коэффициенте пульсовой волны: До 0,4 %
- Диапазон измерения ЧД: 1-120 дыханий в минуту
- Диапазон давления в манжете: 0—300 мм рт. ст
- Точность измерения АД:  $\pm 3$  мм рт. ст
- Диапазон измерения систолического АД: 30—250 мм рт. ст
- Диапазон измерения диастолического АД: 30—250 мм рт. ст
- Ручной режим измерения АД: Да
- Автоматический режим измерения АД: Да
- Непрерывное измерение АД в течении 5 мин: Да
- Диапазон измерения температуры: 25–45° °С
- Расчет лекарственных препаратов: Да
- Поверка: Без поверки, С поверкой

#### Транспортные характеристики

- Вес брутто (ед): 8,5 кг

- Вес нетто (ед): 5,8 кг
- Габариты в упаковке (ед): 51\*32\*44,5 см
- Количество в упаковке: 1 шт
- Объем (ед): 0,072624 м<sup>3</sup>
- Упаковка (ед): Картонная коробка

[https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product\\_id=4221](https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=4221)

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.