




Камера для 2D-электрофореза Mini-PROTEAN 2-D

Производитель: Bio-Rad

Модель: Mini-PROTEAN 2-D

<https://assa-group.ru/kamera-dlya-2d-elektroforeza-mini-protean-2-d>

Камера Mini-PROTEAN 2-D производства компании Bio-Rad позволяет проводить двумерный электрофорез как в первом направлении (в формате гелевых полиакриламидных «трубочек», так и во втором направлении (в формате обычных полиакриламидных гелей размера 10,0 x 8,3 см).

Преимущества:

- Специальные адаптеры позволяют одновременно проводить фокусировку в 16 стеклянных трубочках длиной от 125 до 180 мм и внутренним диаметром от 1 до 5 мм
- Адаптер для проведения электрофореза во «втором» направлении позволяет работать одновременно с двумя гелями размером 16 x 20 см или 20 x 20 см, толщиной 1 мм или 1,5 мм
- Извлечение гелей из трубочек легко осуществляется с помощью дополнительно приобретаемой инъекционной иглы
- Встроенная система охлаждения позволяет избежать локальных перегревов рабочей области

Рабочая комплектация системы:

- Камера с крышкой и проводами
- 10 наборов стекол
- 2 зажима для стекол
- 200 стеклянных трубочек длиной 180 мм
- Адаптеры для 16 стеклянных трубочек
- Резиновые зажимы-прокладки для стеклянных трубочек
- 2 гребенки 2-D
- 4 спейсера (1.0 мм)
- Адаптер для одновременной работы с двумя гелями
- Заливочный столик на 2 геля
- Уровень

Сопутствующее оборудование:

- Источник питания PowerPac HV
- Источник питания PowerPac Universal

Размеры стекла, см	7 x 10
Толщина гелей, мм	1
Количество одновременно используемых стеклянных трубочек	до 16
Количество одновременно используемых гелей	до 2

<https://assa-group.ru/kamera-dlya-2d-elektroforeza-mini-protean-2-d>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.