



Шейкеры ThermoMixer F1.5 / FP

Производитель: EPPENDORF

Модель: ThermoMixer F1.5 / FP

<https://assa-group.ru/thermomixer-f15--fp>

Шейкеры ThermoMixer F1.5 и ThermoMixer FP обеспечивают точный нагрев и перемешивание даже при максимальной скорости перемешивания.

Особенности:

- Для перемешивания в пробирках объёмом 1,5 мл и планшетах.
- Эффективное смешивание с частотой до 1 500 об/мин (F1.5) или 2 000 об/мин (FP).
- Технология защиты от разбрызгивания.
- Надёжное предотвращение образования конденсата благодаря функции ThermoTop.
- Бесшумная работа.
- Предустановленные клавиши задания температуры.

Области применения:

- Выращивание бактерий и дрожжевых грибов.

- Ферментативные реакции.
- Трансформация штаммов бактерий и плазмид.
- Денатурирование ДНК, РНК и белков.
- Лизисные реакции при температуре 100°C.
- Мечение нуклеиновых кислот и белков.
- Ресуспендирование осадков.
- Смешивание компонентов для количественного анализа белков.
- Анализы ИФА.

Точность поддержания температуры	±0,5°C при температуре 20-45°C
Диапазон температур	от 4°C выше комнатной температуры до 100°C
Регулируемый диапазон температур	1-100°C
Габариты, мм	210 x 305 x 130
Вес без принадлежностей, кг	6,0 / 5,8
Электропитание	220-240 В, 50-60 Гц
Интерфейсы	USB-интерфейс

<https://assa-group.ru/thermomixer-f15--fp>

**Подберем
оборудование**



АССА ЛАБОРАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ

+7 499 490-02-72
zaproso@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

**конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.