



Компактный шейкер MixMate

Производитель: EPPENDORF

Модель: MixMate

<https://assa-group.ru/sheyker-orbitalnyy-mixmate>

MixMate – компактный шейкер с 96-луночным блоком, предназначенный для смешивания образцов в микропланшетах. Он имеет цифровой дисплей и кнопки управления, позволяющие устанавливать скорость вращения (от 300 до 3000 об/мин) и время (от 5 секунд до 2 часов). Шейкер оснащен функцией Anti-Spill, которая предотвращает разбрызгивание содержимого при встряхивании. Также есть функция 2DMix-Control для более эффективного смешивания. Модель MixMate имеет компактные размеры и низкий уровень шума, что делает его идеальным для использования в лаборатории.

- Шейкер имеет 96 лунок, что позволяет одновременно смешивать большое количество образцов.
- Скорость вращения регулируется от 300 до 3000 об/мин.
- Время встряхивания регулируется от 5 секунд до 2 часов.
- Функция Anti-Spill предотвращает разбрызгивание содержимого.
- Функция 2DMix-Control обеспечивает более эффективное смешивание.
- Шейкер имеет компактные размеры и низкий уровень шума.

- ????? ????? ??????? - ??? ??? ? ???????.

Характеристики

Формат модуля	96 x 0,2 мл; 24 x 0,5 мл; 24 x 1,5/2,0 мл
Частота смешивания, об/мин	300-3 000
Радиус смешивания и вихревого потока	1,5 мм (3 мм ход смесителя)
Частота вращения, об/мин	3 500
Регулируемая длительность смешивания	от 15 с до 99,5 ч; непрерывная работа
Уровень шума	<50 дБ(А)
Электропитание	230 В, 50-60 Гц
Мощность, Вт	40
Габариты, мм	170 x 230 x 130
Вес, кг	4,2

<https://assa-group.ru/sheyker-orbitalnyy-mixmate>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.