



Шейкер-инкубатор Excella E24R

Производитель: New Brunswick
Scientific

Модель: E24R

<https://assa-group.ru/sheyker-inkubator-excella-e24r>

- Имеет функцию охлаждения.
- Одноэксцентриковый привод (бесщеточный) обеспечивает равномерность перемешивания и низкий уровень шума.
- Микропроцессорный контроль температуры и перемешивания.
- Таймер.
- Светодиодный дисплей.
- Автоматическое отключение при открытой крышке.
- Отключение нагрева при превышении установленной температуры.

- Звуковая и визуальная сигнализация при отклонении установленных параметров скорости, температуры и при отключении таймера.
- Сохранение введенных параметров при отключении питания.
- Интерфейс RS-232.
- Рассчитаны на объем колб от 10 мл до 3 литров.
- Максимальная нагрузка 4 x 3 л
- Размер платформы: 460 x 460 мм.

Характеристики

Скорость перемешивания, об/мин	50-400 $\pm$ 2 (шаг 1)
Функция охлаждения	да
Диапазон регуляции температуры, °C	от 15 ниже комнатной до 60 (шаг 0,1)
Точность температуры, °C	$\pm$ 0,25
Максимальная нагрузка, л	12 (4 x 3 л)
Диаметр орбиты, мм	19
Таймер, ч	0,01-99,99
Размер платформы, мм	460 x 460

Размер камеры, мм	514 x 546 x 356
Потребляемая мощность, Вт	1500
Габариты, мм	560 x 762 x 610
Вес, кг	82

<https://assa-group.ru/sheyker-inkubator-excella-e24r>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.