



Высокопроизводительная центрифуга J6-MI

Производитель: **BECKMAN
COULTER**

Модель: J6-MI

<https://assa-group.ru/vysokoproizvoditelnaya-centrifuga-j6-mi>

Центрифуга **J6-MI** идеально подходит для учреждений службы крови, отделений переливания крови и лабораторий с небольшой рабочей площадью. Максимальная вместимость центрифуги - 6 счетверенных мешков с кровью. Использование большого количества роторов, держателей и адаптеров обеспечивает решение широкого спектра задач.

Крышки AeroSeal™ для бакет-роторов с круглыми бакетами разработаны для дополнительной защиты от образования опасных аэрозолей. Прозрачные крышки AeroSeal™ позволяют заметить разбитую пробирку или бутылку и принять соответствующие меры безопасности. В центрифугах данной серии можно использовать практически все роторы серии Avanti J.

Преимущества:

- Вместительность 6 л.
- Многофункциональность.
- Автоматическая коррекция дисбаланса.

Максимальная скорость (об/мин) 6 000

Максимальное ускорение (x g)	6 840
Контроль скорости	± 20 об/мин от установленного значения
Максимальная вместимость	6 000 мл (6 x 1 000 мл)
Диапазон температуры	от - 20°C до + 40°C (с шагом 1°C)
Контроль температуры	± 2°C от установленного значения
Рабочий диапазон температуры окружающей среды	от 16 до 38°C
Количество режимов разгона/торможения	9 режимов разгона/10 режимов торможения
Объем образца в одном гнезде	1,5 мл – 1 000 мл
Определяемые пользователем программы	до 10 программ
Система охлаждения	без хлорфторуглеродов и веществ, разрушающих озоновый слой
Охлаждение двигателя	воздушное
Система снижения трения (Friction Reduction System (FRS):	имеется
Теплоотдача	1,9 кВт
Уровень шума	<59 дБА
Размеры (Высота x Ширина x Глубина)	71.1 x 83.8 x 91 см
Вес	252 кг

<https://assa-group.ru/vysokoproizvoditelnaya-centrifuga-j6-mi>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.