



Центрифуга Eppendorf 5702

Производитель: EPPENDORF

Модель: 5702

<https://assa-group.ru/centrifuga-mnogofunkcionalnaya-5702>

Многофункциональная современная, компактная центрифуга, с низким уровнем шума, легко управляемая, разработанная для широкого круга лабораторных исследований. Предназначены для центрифугирования на низких скоростях – от 100 об/мин до 4400 об/мин.

- Удобное управление и цифровой дисплей.
- Таймер до 99 минут (возможность непрерывной работы).
- Время разгона: не более 26 секунд.
- Время торможения: не более 19 секунд.
- Отдельно выведена кнопка быстрого старта.
- Функция SOFT (позволяет замедлить разгон и торможение центрифуги).

- Возможность сохранения 2 программ центрифугирования.
- Автоматическая доводка неплотно закрытой крышки.

Центрифуга Eppendorf 5702 - поставляется без ротора.

- Роторы поставляются отдельно.
- Небольшое нагревание образцов и особо плавное вращение.
- Все роторы и аксессуары автоклавируются (при 121°C, 20 минут).

Характеристики

Максимальная скорость вращения, об/мин	4400
Максимальное ускорение, g	3000
Диапазон температуры, °C	-
Потребляемая мощность, Вт	200
Питание, В/Гц	230/50
Габариты, мм	320 x 400 x 240
Вес (без ротора), кг	20

<https://assa-group.ru/centrifuga-mnogofunkcionalnaya-5702>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.