







Морозильники серии ULTRA.GUARD™

Производитель: Binder

Модель: ULTRA.GUARD™

https://assa-group.ru/morozilnik-

<u>ultraguard</u>

Морозильники серии ULTRA.GUARD™ обеспечивают безопасное долговременное хранение образцов при температуре -86 °C.

Преимущества:

- Автоматический дверной механизм для удобства открывания и закрывания дверцы
- Индивидуальный контроль доступа посредством технологии радиометок RFID
- Наличие вакуумных изоляционных панелей (VIP) большой площади со всех 6 сторон
- Система тестирования аварийных систем
- Двухступенчатый каскадный охладитель с герметически изолированными охлаждающими компрессорами
- Двойное уплотнение двери с подогревом снижает образование льда
- Встроенная система оптической и звуковой аварийной сигнализации
- Поддержание функций аварийных сигналов в течение 72 часов с момента отключения электропитания
- Внутренняя поверхность камеры из высококачественной нержавеющей стали



zapros@assa-group.ru

• Интерфейс RS 422

Технические характеристики.

Модель	UF V 500	UF V 700
Объем, л	483	711
Температурный диапазон, ^о С	от -40 до -86	
Количество полок	3	
Количество внутренних дверей	4	
Количество внешних дверей	1	
Питание	230В, 50Гц	
Внутренние габариты, мм	600x619x1300	911x600x1300
Внешние габариты, мм	900×890×1970	1200×890×1970
Вес, кг	320	360

https://assa-group.ru/morozilnik-ultraguard

Подберем оборудование конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01



+7 499 490-02-72

634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804 www.assa-group.ru

zapros@assa-group.ru

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.