



Аквамарин, Промыватель планшетов автоматический

Производитель: **BioSan**

Модель: Аквамарин

<https://assa-group.ru/akvamarin-promyvatel-planshetov-avtomaticheskii>

Аквамарин — автоматическое промывающее устройство, предназначенное для отмывки 96-луночных планшетов при проведении ИФА. Имеет три канала для промывочных растворов и одну емкость для слива, снабженные весовым датчиком контроля степени заполнения емкости.

Прибор зарегистрирован в Министерстве здравоохранения РФ.

Функции:

- Заполнение и промывка лунок
- Придонная перекрестная промывка
- Отмывка «переполнением»
- Финальная аспирация
- Выбор количества циклов промывки (до 15)
- Автоматическое определение глубины планшета
- В памяти прибора 7 программ отмывки, используемых в тест-системах производства ЗАО «Вектор-Бест»

Терминал контроля объема жидкости **Аквамарин-Т** предназначен

для установки 3х емкостей промывочных растворов и одной емкость для слива. **Аквамарин-Т** снабжен весовым датчиком для определения степени заполнения емкостей.

Время однократной промывки планшета (300 мкл)	не более 45 сек.
Промывка в режимах «стрип» или «планшет»	+
Возможность замачивания лунок с раствором на определенное время	0–300 сек.
Регулировка интенсивности потока наполнения и аспирации с возможностью их изменения в каждом цикле конкретной программы (программирование скорости и времени)	+
Объем промывающего раствора на одну лунку	25–1600 мкл
Возможность работы в режиме перелива (тщательно промываются края лунок)	+
Остаточный объем жидкости после аспирации раствора на одну лунку	не более 2 мкл
Установка и запоминание глубины текущего планшета	+
Встряхивание: устанавливается по времени	макс. 150 сек.
Сохранение программ в памяти прибора	101 программа
Интерфейс	ЖК дисплей (8-строчный) и 8 функциональных клавиш

Четыре (4) канала:	3 — для промывочных растворов 1 — для слива отходов
Аквамарин-Т — Терминал контроля объёма жидкости работает по всем четырем емкостям	+
Возможность использовать любую ёмкость для промывающей жидкости при отключении Терминала контроля объёма жидкости	+
Удобный доступ к каналам и гребенке облегчает их очистку	+
Защитная крышка, предохраняющая от попадания аэрозоли и брызг в окружающее пространство	+
Функция промывки после работы прибора	+
Размеры (Д×Ш×В)	375 × 345 × 180 мм
Вес (с аксессуарами, без терминала)	9,6 кг
Низкий уровень шума — комфортные условия работы	+
----	---
Аквамарин-Т спецификация	->
Максимальная нагрузка на чашу весов	2 кг
Размеры (Д×Ш×В)	267x252x97 мм
Вес	3 кг
https://assa-group.ru/akvamarin-promyvatel-planshetov-avtomaticheskiiy	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.