



Термостат электрический суховоздушый ТС-200 СПУ (корпус - нержавеющая сталь)

Производитель: СКТБ

Модель: ТС-200 СПУ (корпус -
нержавеющая сталь)

<https://assa-group.ru/termostat-elektricheskiy-suhovozdushyy-ts-200-spu-korpus---nerjaveyushchaya-stal>

Назначение: для проведения бактериологических и серологических исследований

Применение: в клинико-диагностических и санитарно-бактериологических лабораториях клиник и больниц, научно-исследовательских институтах, ветеринарии, лабораториях пищевой и других отраслях промышленности.

Термостаты обеспечивают:

- равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха;
- установку и регулирование температуры;
- автоматический контроль температуры в рабочей камере;
- цифровую индикацию текущей и установленной температуры;
- визуальный контроль процесса за счет стеклянной двери;
- сохранение введенной информации при отключении

электропитания.

Термостаты обладают:

- малым энергопотреблением;
- малым весом;
- звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры;
- простотой в эксплуатации;
- высокой надежностью в работе.

Наименование параметра	ТС-200 СПУ
Объем рабочей камеры, дм ³ .	200
Диапазон регулируемых температур, °С -нижнее значение -верхнее значение	t комн. +2 +60
Дискретность задания температуры, °С	0,1
Максимальное отклонение температуры в любой точке рабочего объема от средней, °С	±0,5
Максимальное отклонение средней температуры любой точки рабочего объема от заданной при установившемся тепловом режиме, °С, до +25 от +26° до +60°	±1 ±1,5
Время непрерывной работы, ч, не	500

менее	
Напряжение сети, В	220±10%
Частота, Гц	50±1
Максимальная потребляемая мощность, Вт., не более	900
Размеры рабочей камеры, мм. не менее	
- длина (глубина до дверцы)	465
- ширина	676
- высота	646
Габаритные размеры, мм. не более	
- длина	740
- ширина	880
- высота	1200
Масса, кг, не более	105
Средний срок службы, лет, не менее	10
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	+10...+35
Гарантийный срок, мес.	12

<https://assa-group.ru/termostat-elektricheskiy-suhovozdushyy-ts-200-spu-korpus---nerjaveyushchaya-stal>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу**

+ 7 495 215-06-01

задачу

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.