



Камера тепла-холода КТХ-74-40/165

Производитель: СКТБ

Модель: КТХ-74-40/165

<https://assa-group.ru/kamera-tepla-holoda-kth-74-40165>

Камера тепла холода позволяет устанавливать температуру от -40°C до $+165^{\circ}\text{C}$

Рабочая камера 74 литра выполнена из зеркальной нержавеющей стали

Изделие оснащено однокаскадной системой воздушного охлаждения с экологически безопасным хладагентом R404

Система управления дает возможность создания программ испытания до 9 различных шагов с возможностью повтора до 255 раз

Камера работает от однофазной сети электропитания с напряжением 220В

Подключение к ПК - интерфейс RS-485

Камера обеспечивает:

- цифровую индикацию текущей и установленной температуры

- высокую точность поддержания температуры за счет принудительной циркуляции воздуха
- визуальный контроль процесса через обогреваемое смотровое окно
- звуковую и визуальную индикацию отключения изделия от электросети при превышении допустимой температуры
- возможность подачи на испытуемые изделия электропитания (за счет кабельного ввода на левой боковой поверхности)

Наименование параметра	Значение параметра
Объем рабочей камеры, дм ³	74
Диапазон регулируемых температур, °С	
Нижнее значение	-40
Верхнее значение	+165
Отклонение температуры	
по объему камеры от заданной, °С, не более	±2
в диапазоне -40°С - +100°С	±3
в диапазоне +100°С - +165°С	
Максимальная амплитуда колебаний температуры в точках полезного объема камеры, °С, не более	±0,5
Время достижения температуры -40°С от t _{окр.ср} , мин	70
Время достижения температуры	40

+165°C от t окр.ср, мин	
Параметры программирования:	
Максимальное количество циклов (повторов заданной программы)	255
Максимальное количество шагов в цикле	10
Диаметр кабельного ввода, мм	100
Потребляемая мощность, кВт, не более	1,7
Электропитание, В/Гц	220/50
Размеры рабочей камеры, мм не менее	440x420x400
Ширина x высота x глубина	
Габаритные размеры, мм, не более	850x685x1385
Масса, кг, не более	130
Интерфейс связи с ЭВМ	RS 485
Материал корпуса	Низгоуглеродистая сталь с лакокрасочным покрытием
Средний срок службы, лет, не менее	10

<https://assa-group.ru/kamera-tepla-holoda-kth-74-40165>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01



+7 499 490-02-72

zaproso@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804

www.assa-group.ru

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.