

Спектрофотометр CR-5



Производитель: **Konica Minolta**

Модель: CR-5

<https://assa-group.ru/konica-minolta-cr-5>

Расположение ячейки для образца сверху у CR-5 позволяет измерять практически любую пробу с использованием вариативности размеров апертур (оптических отверстий). Это удобный лабораторный прибор для образцов ароматизаторов, парфюмерных композиций, продуктов питания, химических веществ, лекарственных препаратов и пластмасс.

Прибор может работать автономно благодаря большому цветному экрану и мощной прошивке с учетом всех основных колориметрических систем, в том числе конкретных отраслевых индексов для измерения прозрачных жидкостей в соответствии со стандартами Фармакопеи Европы и США. В сочетании с оптическим программным обеспечением SpectraMagic NX и Haze прибор имеет в доступе многие показатели. Рутинная работа облегчается с помощью таких функций, как автоматическая калибровка, мастер по эксплуатации и поддержки на семи языках.

Благодаря уникальной концепции и широкого спектра специальных аксессуаров, CR-5 универсален и может обрабатывать практически любые твердые, пастообразные и жидкие образцы. Это достигается посредством вариативности размера апертуры (от 3 до 30 мм), различных чашек Петри и

способов установки кювет, большой площади пропускания камеры.

Большой цветной ЖК-дисплей четко показывает информацию, отображает данные измерений в численном и графическом форматах, а также режим экспресс контроля PASS/FAIL (соответствие или несоответствие образца под заданные параметры).

Прибор снабжен программным инструментом Wizard – эффективным помощником для оперативных и наглядных настроек. Мастер функции показывает на экране настройки для пользователя в удобном формате. Присутствует возможность USB хранения настроек и данных с помощью карты памяти.

Особенности / Спектрофотометр CR-5

- Универсальный прибор для измерения лабораторных образцов различной консистенции.
- Верхняя ячейка для расположения пробы.
- Переключаемые режимы SCI/SCE.
- Доступен режим PASS/FAIL.
- Размер апертуры варьирует от 3 до 30 мм.

Дополнительные опции / Спектрофотометр CR-5

Дополнительные аксессуары: пластины для калибровки белизны и нуля CM-A210, CM-A204, CM-A213, держатели для измерения пропускания CM-A198, CM-A96, CM-A199, прямоугольные кюветы 2, 10, 20 мм, проточная кювета, целевые маски на 3, 8 и 45 мм, цилиндрические кюветы 34/35, 45/17, 45/52, 60/40, 60/60 мм, калибровочное стекло 45 мм, бокс для калибровки нуля, кейс для хранения аксессуаров, термо-принтер с кабелем для него,

серийный комплект подключения для кабелей, кольцевой и придающий форму держатели.

<https://assa-group.ru/konica-minolta-cr-5>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.