



Муфельные печи серии LH

Производитель: Nabertherm

Модель: LH

<https://assa-group.ru/lh>

- Муфельные печи фирмы Nabertherm с объемами от 15 до 120 л с рабочей температурой до 1200 °C, 1300 °C или 1400 °C
- Обогрев печи осуществляется с пяти сторон. Нагревательный элемент помещен в трубки для оптимальной теплопередачи. Термоизоляция нагревателя выполнена из пористого материала и легких жаропрочных панелей
- Корпус печи сделан из стали с гальваническим покрытием
- Программируемый темп. контроллер С30 со светодиодной индикацией может сохранить до 9 программ с 18 сегментами в каждой. 4-х строчный ЖК дисплей служит для индикации временной программы и текущего времени. Возможно управление внешним устройством в процессе нагрева. Для связи с ПЭВМ имеется интерфейс RS485
- Печь снабжена вентиляционным отверстием на боковой стороне с байпасом, блокиратором температуры при открывании дверцы, PtRh-Pt термопарой и штативом для установки
- Электропитание печи 400 В

Характеристики

Код	Макс. темп. (°C)	Габариты (Ш x Д x В мм)	Объем (л)	Мощность нагревателя (кВт)
NA LH 15/12	1200	250 x 250 x 250	15	5.0
NA LH 15/13	1300	250 x 250 x 250	15	7.0
NA LH 15/14	1400	250 x 250 x 250	15	8.0
NA LH 30/12	1200	320 x 320 x 320	30	7.0
NA LH 30/13	1300	320 x 320 x 320	30	8.0
NA LH 30/14	1400	320 x 320 x 320	30	10.0
NA LH 60/12	1200	400 x 400 x 400	60	8.0
NA LH 60/13	1300	400 x 400 x 400	60	11.0
NA LH 60/14	1400	400 x 400 x 400	60	12.0
NA LH 120/12	1200	500 x 500 x 500	120	12.0
NA LH 120/13	1300	500 x 500 x 500	120	15.0
NA LH 120/14	1400	500 x 500 x 500	120	18.0

<https://assa-group.ru/lh>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.